

丹佛斯PZ41H型PN10~PN63排渣闸阀

产品名称	丹佛斯PZ41H型PN10~PN63排渣闸阀
公司名称	上海思费工业设备有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:江森 型号:PZ41H 型 PN10~PN63 排渣闸阀
公司地址	上海市青浦区北青公路9138号1幢5层C区539室
联系电话	021-51863307 18621737297

产品详情

PZ41H 型 PN10~PN63 排渣闸阀

[产品说明](#)

PZ41H 型 PN10~PN63

排渣闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN10~PN63，阀体材料为灰铸铁（PZ41H-10 PZ41H-16）、碳素钢（PZ41H-10C~63）的排渣闸阀。

[产品性能参数](#)

PZ41H 型 PN10~PN63 排渣闸阀主要性能参数				
型号	PN	工作压力/MPa	适用温度/	适用介质
PZ41H-10	10	1.0	100	灰渣水混合物（灰水比 1:1:5 最大粒度 50mm）
PZ41H-16	16	1.6		
PZ41H-10C	10	1.0		
PZ41H-16C	16	1.6		

PZ41H-25	25	2.5		
PZ41H-40	40	4.0		
PZ41H-63	63	6.3		

[产品零部件材料](#)

PZ41H 型 PN10~PN63 排渣闸阀零部件材料							
型号	材料						
	阀体、阀盖	闸板	阀体密封圈	阀杆	垫片	填料	
PZ41H-10	灰铸铁	灰铸铁镶铬 不锈钢	灰铸铁镶铬 不锈钢	铬不锈钢	橡胶石棉板	石棉石墨	
PZ41H-16							
PZ41H-10C	碳素钢	碳素钢堆焊 铁基合金	碳素钢堆焊 铁基合金				
PZ41H-16C							
PZ41H-25							
PZ41H-40							
PZ41H-63							

[产品外形及结构尺寸](#)

PZ41H 型 PN10 排渣闸阀主要外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	b	z × d	f	H	H1	重量/kg
50	250	165	125	99	20	4 × 18	3	420	335	57
80	280	200	160	132	20	8 × 18	3	615	510	75
100	300	220	180	156	22	8 × 18	3	805	685	93
150	350	285	240	211	24	8 × 22	3	652	790	155
200	400	340	295	266	24	8 × 22	3	1085	885	217
250	450	395	350	319	26	12 × 22	3	1235	1015	280
300	500	445	400	370	26	12 × 22	4	1450	1190	350
350	550	525	460	429	26	16 × 22	4	1640	1350	540
400	600	565	515	480	28	16 × 26	4	1798	1460	820
450	650	615	565	530	28	20 × 26	4	1980	1620	1120
500	700	670	620	582	30	20 × 28	4	2190	1800	1440