

## 32寸超窄边网络版广告机

产品名称	32寸超窄边网络版广告机
公司名称	广州市顶立电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	分辨率:1920 × 1080 型号:SKY32EPN 显示尺寸 ( mm ) :698.4(H) × 392.9(V)
公司地址	广州市中山大道89号国家产业基地华景园区A座7层南13-17
联系电话	18520220928

## 产品详情

产品名称：32寸超窄边网络版广告机

产品型号：SKY32EPN

产品概述：

网络型广告播放系统是由播放管理中心、网络平台和多媒体信息机三部分组成，利用独有的分布式技术和新媒体技术，通过网络实现所有区域播放内容的集中管理，同一系统中不同终端播放不同内容，信息内容可远程发布和管理，各终端的运行状态也可以进行远程监控。本系统不仅可以轻松发布多媒体信息，包括音频、视频、文字、图片等，而且支持实时插播和多画面分屏显示功能，系统使用方便、稳定和高效。

功能特点：

采用工业级设计，使用方便、外形美观

高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感，能更好表现细节

支持局域网/广域网，有线/无线wifi功能（可选）/3G功能（可选）

可播放丰富的资源，包括视频、音频、图片、文本

视频文件：。mkv,mov,3gp,mp4,avi,divx,ts,tp,trp,dat,mpg,mpeg,vob,wmv,asf,rm,rmvb,flv,ogm等等

音频文件：。mp3、。aac、。ac3

图片文件：24位 .bmp、。 jpeg

文本：普通txt文件

免费赠送服务器操作后台，简单快捷，容易上手，人性化设计

服务器实时管理和控制所有广告机终端

可以扩展支持2.5英寸硬盘（建议客户先使用SD卡）

网络接口：网络10/100M,无线网络：802.11b/g

服务器可监测播放列表终端和节点信息

服务器可将即时滚动字幕信息发送到终端播放

支持视频/图片/文本滚动字幕分屏播放以及全屏播放（视频/图片）

当网络断开，机器将作为单机版按照编写好的列表播放广告

通过网络自动或手动更新播放内容

文本设置界面可以选择字体大小或背景的各种颜色

高度安全性，系统完整，封闭

根据实际状况可以随意划分许多不同领域的图片和滚动字幕播放，视频区域可以自定义选择播放

支持文本、图片滚动显示，支持插播功能，支持播放模板定制

客户端免维护，客户端软件可在线升级

产品参数：

项目	参数	
产品名称	32寸窄边框网络版广告机	
产品型号	SKY32EPN	
液晶面板	显示屏	32"
	背光类型	LED

	分辨率	1920 × 1080
	显示尺寸 (m m)	698.4(H) × 392.9(V)
	响应时间	6ms
	亮度	360cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1400:1
	可视角度	178 °
	色彩	16.7M
	高宽比	16 : 9
内置 播放器	CPU	双核处理器 主频1.2GHz
	内存	1G
	媒体播放格式	mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv等 ; 并且全高清解码(1080P)
	视频编码格式	mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms- mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9 /10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6等
	音频编码格式	Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac等
	图片格式	JPEG,BMP,GIF,PNG等
	音响	4W,4 × 2
信号	网络接口	RJ45 , wifi ( 可选 ) , 3G ( 可选 )

接口	HDMI输出	1路：1920 × 1080P向下兼容
	VGA输出	1路：1920 × 1080 ( 60Hz ) 向下兼容
	USB接口	2路
	SD卡插槽	1路
存储介质		SD , U盘
工作环境	温度	0 ~ 50
	相对湿度	10% ~ 90%
存储环境	温度	-20 ~ 60
	相对湿度	5% ~ 90%
最大电流		0.6A
输入电压		AC100-240V(50Hz-60Hz)
平台管理软件		可选Skyworth自主开发的专业C/S或B/S架构控制软件
配件		遥控器 , 说明书 , SD卡