

中央空调复合通风管板材生产线价格报价

产品名称	中央空调复合通风管板材生产线价格报价
公司名称	山东济宁曲阜市兴邦重工设备有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:兴邦 型号:各种 规格:标准
公司地址	山东省济宁曲阜市王庄镇主体功能区104国道路东(王庄镇政府往北1.5公里)
联系电话	0537-4567399 13854780999

产品详情

中央空调复合通风管板材生产线价格报价

设备介绍：

复合排烟气道生产线采用新型无机耐火材料生产，可生产各种规格的板材：1220*2440*2-40mm，1220*3600*2-40mm,也可根据客户要求定做。

复合排烟气道生产设备很好地将传统单一功能的制板设备，制瓦设备，外墙保温板设备等融为一体，而使投资人花一种设备的钱，生产多种设备的产品。

该机自动化程度高，劳动强度低，自动完成上浆、主料、铺布，自动摊平、高速复压，可根据客户自动化程度要求加装自动上托板、自动分切，自动接板等自动化功能。从该机具有"一机多用"的垄断性优势，可极大地增强市场竞争力和占有率,同时也极大地降低和减少了投资的风险,从而使投资人获得更大的收益。因此,它性能的优越性决定了它一定会有更广阔的市场前景! 复合排烟气管道制造灵活，可根据客户的要求，生产各种规格的排烟、排气道产品；并规模化生产，已形成系列化产品，可适合不同规模，

不同要求的各种客户要求。一机多用，可生产烟道板，防火装饰板、吊顶板、防火门芯板等产品。

设备展示图：

复合排烟气道的技术指标：1、吸水率 % 17.6 2、抗弯强度 /MPa 13.9 3、抗冲击强度 /(kj/m²) 9.0
4、垂直承载 /KN 121 5、抗柔性冲击性 不开裂 6、燃烧性能 不燃 复合排烟气道产品特点：复合排烟气道的研制成功，彻底解决了目前水泥烟道的抗柔性冲击性、耐火极限二个重要指标均无法达到建设部和国家发改委颁布的国家标准《住宅厨房、卫生间排气道JGT194-2006》和《玻璃纤维增强水泥排气管道JCT854-2008》要求的技术难题，该产品采用新型无机耐火材料以机械化生产，耐火极限达到1.5h以上，按国家JG/T194-2006最新标准检测，垂直承载力达到了121KN以上，（国家标准为 90KN），抗柔冲击力也远超国家标准，且质轻、抗裂、抗拉力强、运输安装方便。弥补了水泥烟道的质量不足，消除了安全隐患。完全解决了厨房串烟串味的问题，是一种性能极为稳定、安全的新型高强度耐火排烟、气道。

完善的服务体系：

设备承诺：我公司设备为专业制造，并通过权威部门技术鉴定,厂价直销，绝对保证质量，保证品牌。

质量承诺：与客户签定合作合同后，将按合同规定发货日期将设备发出，上门安装、调试、免费指导、保证在设备安装后一周内正常生产，所产产品达到国家规定的质量标准。

技术保证：技术人员亲自上门指导安装，不浪费原材料，不走弯路，一次性出合格产品。

设备质保：购买设备即日起设备整机保修一年。

公司名称：山东曲阜兴邦重工设备有限公司

联系人：宫经理

联系电话：0537-4567399

联系手机：13854780999

企业QQ：987266999

业务传真：0537-4567399

公司邮箱：987266999@qq.com

公司网站：<http://www.qfxbzq.com>

公司地址：山东省曲阜市王庄镇主体功能区104国道路东（王庄镇政府往北1.5公里）