

# 超薄双面胶 超薄双面胶带

产品名称	超薄双面胶 超薄双面胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	3.25/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

超薄双面胶 超薄双面胶带

### 一、技术特点

A、对各种材料都具有强粘着力B、采用超薄PET作为基材具有良好的热透过性；C、具有良好的电气绝缘性；D、良好的耐高低温性、耐候性。

二、胶带构成 A、透明PET 离型膜膜（0.075mm）/白色格拉辛离型纸 B、丙烯酸胶粘剂（0.003mm）胶粘剂类型胶带厚（mm）0.01离型膜（mm）产品规格 1000mm\*100m

三、主要用途 1、适用于电子产品用导热石墨片背胶用途。

四、技术参数测试项目测试值测试方法粘着力(gf/25mm)700JISZ0237 标准保持力(mm)0.1JISZ0237 11

标准滚球初粘力(J.DOW法)3JISZ0237 12

标准剥离纸剥离性 (gf/50mm)12 / 9.23 ，65%RH 环境，对50mm 宽的剥离纸与胶层做T 型剥离。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

#### 低酸双面胶 低酸双面胶带

触摸屏低酸双面胶特点：加工性优质。剥离层是PET薄膜，卷筒芯使用塑料大大减少了灰尘的产生。基材是聚酯薄膜，因此胶带厚度均匀性优质，加工性，操作性优质。厚度超薄，高抗剪切力。可以有效的减少空间，使产品微型化，小型化。用途：用于固定薄型化部品。适用于比较有限的空间超薄材料粘接。用于固定手机等微型LCD用背光源中使用的反射板及薄膜材料。如：软性电路板，扫描仪，数码相机等电子产品。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

