

新型模板支撑体系，剪力墙加固

产品名称	新型模板支撑体系，剪力墙加固
公司名称	河北省昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	品牌:兴民伟业 型号:盘扣式
公司地址	河北省秦皇岛
联系电话	0157-10951119 15710951119

产品详情

C型剪力墙支持体系介绍

新式剪力墙模板支持体系由竖梁、横梁、阴阳角、过口卡、穿墙螺丝（母）、横梁插销、十字垫片、接头号构成。剪力墙、柱、梁能够彻底通用。

兴民伟业C型剪力墙支持体系是在B型剪力墙支持体系的基础上改善的新一代商品，B型选用方管制造，C型选用冷轧钢原料

特色如下：

- 1、单体修建运用造价低于传统钢管木材，
- 2、由传统的双管横梁改为单管打孔规划，不只衔接愈加灵敏，并且分量更轻，
- 3、横梁壁厚为2.5mm的冷轧钢，在减轻分量的搭档满足承载力度，操作更便利，
- 4、阴角、阳角可通用，防止标准复杂形成的资料糟蹋，
- 5、各种小配件等也进一步改善，使衔接更严密，成型效果更好，
- 6、外表电泳处理，强度大，耐腐蚀，巩固不变形，
- 7、替代木方的运用，理论周转次数能够高达300次以上，重复运用率高。

标准介绍

竖梁选用可弹性规划，是我公司专利规划

标准分为：2.6m-3.0m、2.2m-2.6m

横梁标准：

2.4m，1.8m，1.5m，1.2m，0.9m，0.6m

接头标准：

1.2m，0.9m

阴阳角

300mm*300mm

横梁插销，穿墙钉带母（0.8m），十字垫片，过口卡

新式剪力墙模板支持构造运用造价与租借造价

一、工程状况：按通常普通住宅修建测算：单层修建面积为600平米，30层，层高3米，单体修建30层*600平方米=18000平方米；

1、剪力墙打开面积（沾灰面）按修建面积取2倍，即600平方米*2=1200平方米，通常剪力墙配一层资料周转运用，单层剪力墙面积约为1200平方米*20公斤=24吨，含悉数资料（单个当地需极少量木材配套，本钱可忽略不计），采购本钱24吨*4900元=117600元，残值24吨*2000元=48000元，

2、实践投入117600元-48000元=69600元，且只是运用一栋修建周转30次，即69600元÷（30层*1200平方米）=1.9元每平方米。新式剪力墙支持体系理论周转在300次以上，支持体系仍可持续运用若干栋楼，清楚了，一次投入10年不用采购木材，所以效益及其显着。

3、新式剪力墙体系东西化施工不只安装速度快，并且混凝土成膜性好，平整度极高，彻底能够达到清水混凝土级别，防止传统施工跑模、涨模表象。

4、不运用木材削减投入的一起更绿色环保，契合国家与商场大的发展方向，提高公司形象与责任感，在带来无穷的经济效益一起更具社会效益。

留意：以上报价均为参阅报价，仅供核算参阅，实践报价依据商场钢材报价起浮！

新式剪力墙模板支持构造运用造价与租借造价

二、租借本钱报答期：

1、综上所述，单层修建面积为600平米，30层，层高3米，单体修建30层*600平方米=18000平方米；剪力墙打开面积（沾灰面）按修建面积取2倍，即600平方米*2=1200平方米 *20公斤=24吨 *4900元=117600元。

2.目前商场对墙体质量请求逐步提高,考虑到木材损耗率及施工公司采购木材需求添加资金投入压力,运用木材施工简单呈现跑模、涨模,混凝土成型差影响墙面平整度等,依据商场施工公司传统施工本钱造价比照核算,商场优惠租借报价为天天0.5元-0.6元/每平方米.

3、租借运用时间按惯例7天一层施工进度核算,30层*7天=210天,商场通常租借报价为每平米0.6元/天天,单体修建1200平方米*210天*0.6元=151200元,天天房钱0.5元/平方米核算,出资报答期在180天(6个月).报答率极高.

留意：以上报价均为参阅报价，仅供核算参阅，实践报价依据商场钢材报价起浮！