

红胶布基胶带

产品名称	红胶布基胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

红胶布基胶带

产品用途：

红胶布基是以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材，塑面涂离型剂，纤维面涂热熔型压敏胶而成。

具有较强的剥离力、初粘力、抗拉力，耐油腊、耐老化、耐温&耐寒、防漏、防水、防蚀、

绝缘和易撕的一种高粘性的胶带稳定的粘性、剥离度高，易撕。用于出口封箱，地毯接缝，橡塑保管接缝和文具

厚度 260 ± 10 (um)

初粘力 12 (#)

剥离力 18(n/in)

抗拉力 65(n/in)

注意事项及使用环境

第一、 在开启布基胶带外箱时，请勿将尖锐的物体直接从箱子顶部空隙部位直接划过，以免划伤布基胶带的侧面，导致胶带易断的现象发生。这也就是为什么非常多的客户总反映胶带会断的主要原因所在。

第二、 请不要将布基胶带带胶的一面粘在有水或者潮湿的物体（如地毯）表面，这样会导致胶带不容易粘住物体表面。我们应该确认物体表面不潮湿或者不带水的情况下，将布基胶带粘在地毯表示。这样才保证布基胶带有效的发挥它的强粘性。

第三、请勿将布基胶带放置与高温，或者太阳的地方爆晒或者放置于水中。因为如果将布基胶带放在高温或者太阳的地方爆晒的情况下，将会导致普通布基胶带的粘性会因为温度的升高，反而下降。我们建议广大客户可以将布基胶带放置于正常的室温中，或者通风的地方。此外禁止将胶带放置与水中，这样也是不行的。

第四、确认温度适合(过冷过热都不宜胶的固化)。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

双面布基胶带 地毯胶带

地毯双面胶带系列

用途：专业用于防止地毯移动或地毯边沿掀起伤人。广泛用于展览会场！

1.地毯双面胶带

*特点-----粘性好对水泥地面拉起后稍有残胶。易撕断。耐寒性好。

*基材-----纯棉布

*厚度-----250U 280U 300U 320U 400U 500U

*颜色-----白色隔离纸，胶为奶白色/加强黄色胶

*规格-----半成品1.04M*600M

成品 按客户要求（每卷用隔离纸塑）

*价格-----来电商谈

2. 70目彩色单面地毯胶带

*特点-----粘性好对水泥地面拉起后稍有残胶。易撕断。耐寒性好。

*基材-----PE淋膜纯棉布

*厚度-----230U 250U 280U 300U

*颜色-----白色隔离纸，胶为奶白色、特制加强黄色胶 红胶

*规格-----半成品1.02M*600M

成品 按客户要求（每卷用隔离纸塑）

*价格-----来电商谈

我们是专业的生产厂家，不仅有稳定的产品，同时还可以为你解决客户对产品的特别要求,帮你实现稳定客源.

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

