

我爱发明空调伴侣

产品名称	我爱发明空调伴侣
公司名称	宁波科美环境科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:科美 供电电源:220V/12V 功率:1W/4W
公司地址	浙江省宁波市慈溪新浦镇心连心路
联系电话	0574-63596552 13806641522

产品详情

宁波科美环境科技有限公司，坐落于中国家电基地——浙江省慈溪市。公司于2013年1月份进行筹组，占地面积24000平方米，正式成立于2014年4月。公司于筹组之初，即致力于改善空气环境质量为己任，努力为人们改善工作、生活场所空气质量为使命，前后斥资6000万元，汇集国内知名的空气调节、清新处理专家、电子技术及网络专家、新型功能材料专家、及相关专业人才进行除尘、除味、除菌等产品的研发。公司目前拥有相关专业的博士3名，硕士5名，本科以上8名及相关资深专业人士若干名；拥有世界先进的、符合美国ANSI标准的甲醛等测试实验室，测试仪器和特种专业工具齐全；以原材料研发制造、全自动生产流程和严格质量管控程序确保公司生产制造的产品的技术先进性、性能优越性和质量稳定性。公司已拥有三大系列产品：

- 1、空调用静电除尘系列产品分为家用空调内置式和外置式除尘装置及商用空调外置式除尘装置；
- 2、办公及电子行业生产场所静电除尘、除味产品；
- 3、车用及车载静电除尘、除味、除菌产品。

公司坚持以技术研发引导市场需求，确保产品技术先进性；同时，也以市场需求促使技术研发，确保产品满足市场需求。公司产品目前销售欧美地区，并已与台湾知名企业合作，建立产品在台湾的独家销售网络。

科美环境愿与您携手努力，共同致力于空气质量治理，为“使我们的技术让生活更美好”而奋斗！

产品介绍：空调伴侣（挂壁室内机专用）MODEL：PEP-KM-O14001 产品技术参数：

外形尺寸：580×125×70毫米 供电电源：220伏/12付 功率：4瓦 噪音：无

除尘系统：通过电离子发生器使集尘板产生高压静电场，使空气中的颗粒物带上正负电荷。在高压静电场中，带电荷的颗粒物会被迅速吸附于相反极性的集尘板上，从而达到高效集尘、除尘的作用

净化系统：通过高效过滤网，吸附甲醛、异味等污染物

清洗：本产品采用新型特殊材料构成，静电集尘板可水洗。水洗方法：准备一个容器，容器内放入清水，水位以淹没静电集尘板为好，再加入适量洗涤剂。将静电集尘板取下放入容器浸泡10分钟，再轻轻搅动一会后，拿到水龙头下用小水冲洗，直至无泡沫出现，再放置于光亮处晾晒，干透后用干净抹

布擦干即可重新安装使用。一般3-6个月清洗一次。

为使本产品能持续高效为您和您的家人提供清新、舒适的工作、生活和娱乐环境，建议：静电集尘板每年更换一次，过滤网每3-6个月更换一次。

产品资料：净化原理：系列之空气质量高效静电除尘过滤器，通过电离子发生器使集尘板产生高压静电场，使空气中的颗粒物带上正负电荷。在高压静电场中，带电荷的颗粒物会被迅速吸附于相反极性的集尘板上，从而达到高效集尘、除尘的作用。其中，产生高压静电场的集尘板及材料已拥有国家发明和实用新型专利。本产品外置于空调室内挂机的进风口处，利用空调风不断在室内循环，即可快速净化室内空气，为您和您的家人带来健康、舒适的工作、生活和娱乐环境。

产品特点：高效除尘：高压静电吸附技术，过滤更彻底。一小时净化率>99%。

洁净净化：专利技术，杜绝臭氧采用新型材料，臭氧产生远低于国家控制标准；配套使用之高效过滤网，可有效去除室内甲醛、异味，使空气更清新。

宁静节能：无声净化，是您在宁静中享受洁净环境
本产品风阻小，不带来额外能耗，净化过程中的能耗和噪音问题。

智能工作：智能供电系统，方便省心
智能供电，无需遥控器，空调在任何模式下工作均可使产品联动工作，省却长期通电的烦恼。

清洗：本产品采用新型特殊材料构成，静电集尘板可水洗。水洗方法：准备一个容器，容器内放入清水，水位以淹没静电集尘板为好，再加入适量洗涤剂。将静电集尘板取下放入容器浸泡10分钟，再轻轻搅动一会后，拿到水龙头下用小水冲洗，直至无泡沫出现，再放置于光亮处晾晒，干透后用干净抹布擦干即可重新安装使用。一般3-6个月清洗一次。

空调伴侣（中央空调回风口专用） MODEL：PEP-KM-O14002 产品技术参数：
外形尺寸：可按客户提供尺寸定制 供电电源：220伏/12伏 功率：4瓦 噪音：无

除尘系统：通过电离子发生器使集尘板产生高压静电场，使空气中的颗粒物带上正负电荷。在高压静电场中，带电荷的颗粒物会被迅速吸附于相反极性的集尘板上，从而达到高效集尘、除尘的作用
净化系统：通过高效过滤网，吸附甲醛、异味等污染物
清洗：本产品采用新型特殊材料构成，静电集尘板可水洗。水洗方法：准备一个容器，容器内放入清水，水位以淹没静电集尘板为好，再加入适量洗涤剂。将静电集尘板取下放入容器浸泡10分钟，再轻轻搅动一会后，拿到水龙头下用小水冲洗，直至无泡沫出现，再放置于光亮处晾晒，干透后用干净抹布擦干即可重新安装使用。一般3-6个月清洗一次。
为使本产品能持续高效为您和您的家人提供清新、舒适的工作、生活和娱乐环境，建议：静电集尘板每年更换一次，过滤网每3-6个月更换一次。

高效静电除尘过滤器（空调整机配套件）产品技术参数：外形尺寸：按客户设计要求
供电电源：220伏/12伏 功率：1瓦 噪音：无

除尘系统：通过电离子发生器使集尘板产生高压静电场，使空气中的颗粒物带上正负电荷。在高压静电场中，带电荷的颗粒物会被迅速吸附于相反极性的集尘板上，从而达到高效集尘、除尘的作用
清洗：本产品采用新型特殊材料构成，静电集尘板可水洗。水洗方法：准备一个容器，容器内放入清水，

水位以淹没静电集尘板为好，再加入适量洗涤剂。将静电集尘板取下放入容器浸泡10分钟，再轻轻搅动一会后，拿到水龙头下用小水冲洗，直至无泡沫出现，再放置于光亮处晾晒，干透后用干净抹布擦干即可重新安装使用。一般3-6个月清洗一次。为使本产品能持续高效为您和您的家人提供清新、舒适的工作、生活和娱乐环境，建议：静电集尘板每年更换一次。