

供应拉杆伸缩过滤器厂家

产品名称	供应拉杆伸缩过滤器厂家
公司名称	上海明宇高压阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:明宇 型号:YSTFH 压力:PN16
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	86-021-31121921 13636493886

产品详情

[YSTFH Y型拉杆伸缩过滤器](#)

产品概述

Y型过滤器，是使用时水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。通常安装于水力控制阀等设备的进口端，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，使阀门或其他设备失灵而不能正常使用。Y型过滤器结构简单，流阻小，可在线排除污物而不需拆除。Y型拉杆伸缩过滤器还具有安装长度可调，装拆方便的特点。可根据需要设置滤网目数，通常范围：水18~30目、蒸气40~100目、油100~480目。

主要技术参数

型号	公称压力PN(MPa)	壳体试验压力(MPa)	工作压力(MPa)
SY4P	1.0	1.5	1.0
YSTF	1.6	2.4	1.6

主要零部件材料

--	--	--	--

零件名称	管体	滤网	伸缩拉杆	O形圈
材料	灰铸铁或球墨铸铁铸钢	不锈钢	碳钢镀锌	丁腈橡胶

主要外形连接尺寸

SY4P-10/16/25型 单位：mm

DN	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	螺纹											
	法兰	250	280	350	400	440	500	580	670	780	850	850
H	螺纹											
	法兰	198	210	250	305	358	450	503	578	598	618	693
H1	螺纹											
	法兰	270	295	344	422	485	602	710	815	844	872	978

YSTF-10/16型

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	300	320	380	430	500	550	650	775	900	1025	1150
H	155	183	210	250	305	358	450	503	578	598	618
H1	195	245	295	344	415	485	602	710	815	844	872

明宇阀门售后服务承诺

对于贵公司在明宇阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

- 一、 我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标；
- 四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；
- 五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。 售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

明宇阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】止回阀 呼吸阀【J】截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！

明宇阀门订购须知

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材质：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。