

PZ941H电动排渣闸阀

产品名称	PZ941H电动排渣闸阀
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:PZ941H
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

PZ941H电动排渣闸阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/pzzf/163.html>

	产品名称：	电动排渣闸阀
	产品型号：	PZ941H
	产品口径：	DN50-500mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	不锈钢
	联系电话：	021-51061030
	联系传真：	021-51062246
	Email：	xuangongfamen@163.com
	联系人：	刘源
	联系手机：	18616748023
	QQ：	3249477340

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

电动排渣闸阀概述：

排渣闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等

电动排渣闸阀标准：设计与制造：GB12234 GB2595 结构长度：GB/T12221 压力温度等级：JB/T74 GB9131 试验与检验：JB/T9092 GB13927 驱动方式：手动、电动、气动、液动、齿轮等

适用行业：电厂、冶金和水泥等行业的煤粉、灰渣等物料的输送管线 电动排渣闸阀特点：

- 1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；
- 3、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀的破坏；
- 4、短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度；
- 5、科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久耐用；
- 6、三角形的支架节省原料，保证需要的力学性能；
- 7、阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封；
- 8、不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使益的启闭更为迅速。
- 9、可任意选用驱动机构。

电动排渣闸阀PZ41H (PZ41Y) 1.6MPa

DN	50	80	100	150	200	250	300
L	250	280	300	350	400	450	500
H	335	510	685	790	885	1015	1190
D0	250	280	300	300	350	400	450

电动排渣闸阀PZ41H (PZ41Y) 2.5MPa

DN	50	80	100	150	200	250	300
L	250	280	300	350	400	450	500
H	335	510	685	790	885	1015	1190
D0	250	280	300	300	350	400	450

电动排渣闸阀PZ41H (PZ41Y) 4.0MPa

DN	50	80	100	150	200	250	300
L	250	310	350	450	550	650	750
H	340	508	680	800	875	1010	1180
D0	250	300	300	400	500	500	550

电动排渣闸阀PZ41H (PZ41Y) 6.4MPa

DN	50	80	100	150	200	250	300
L	250	310	350	450	550	650	750
H	340	508	680	800	875	1010	1180
D0	250	300	300	400	500	500	550

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[电动排渣闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[组合式抗磨排渣闸阀](#)、[电动暗杆式刀型闸阀](#)、[电动法兰闸阀](#)、[电动弹性座封闸阀](#)、[电动楔式双闸板闸阀](#)