

Z543WF天然气平板闸阀-上海玄工阀门制造

产品名称	Z543WF天然气平板闸阀-上海玄工阀门制造
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:Z543WF
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

Z543WF天然气平板闸阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/trqzf/168.html>

	产品名称： 天然气平板闸阀
	产品型号：Z543WF
	产品口径：DN15-50mm
	产品压力：1.0-16MPa
	产品材质：碳钢
	联系电话：021-51061030
	联系传真：021-51062246
	Email：xuangongfamen@163.com
	联系人：刘源
	联系手机：18616748023
	QQ：3249477340

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

天然气平板闸阀概述：

天然气平板闸阀专用于天然气、液体石油气煤气、油品等。它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了阀门因燃气结焦而引起的关不严、开不动等问题，有效地提高了密封性能和使用寿命。真正达到零泄漏。轻巧经久耐用、注：抗硫阀门型号前加“K”，调节阀型号前加“L”，耐磨型号F后加“M”。

天然气平板闸阀性能参数：采用标准设计与制造：API6D、JB/T5298、GB/T12234 结构长度：ASME B16.10、JB/T5298、GB1221 连接法兰：ANSI B16.5、GB9113、JB79 阀门的检验与试验：API 598、JB/T9092、GB/T

公称压力	类别	产品型号
1.0 ~ 16.0MPa 150 ~ 900Lb	无导流孔	Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY
	有导流孔	Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y

天然气平板闸阀性能规范：

压力等级	常温下压力试验(MPa)					适用温度()	
	壳体	左密封	右密封	低压密封	“G”型	“D”型	
公称压力(MPa) a)	1	1.5	1.1	1.1	0.6	-29 ~ 250	-45 ~ 121
	1.6	2.4	1.76	1.76	0.6		
	2.5	3.75	2.75	2.75	0.6		

	4	6	4.4	4.4	0.6
	6.4	9.6	7.04	7.04	0.6
	10	15	11	11	0.6
	16	24	17.6	17.6	0.6
磅级 Lb	150	2.93	2.07	2.07	0.6
	300	5.52	5.52	5.52	0.6
	400	10	7.31	7.31	0.6
	600	15	11.03	11.03	0.6
	900	22.4	16.54	16.54	0.6

天然气平板闸阀主要零件材料：

零件名称	阀体、阀盖	闸板	阀杆	阀座	阀杆螺母	密封圈	填料
“Z”	WCB	合金钢(特殊处理)	不锈钢	合金钢(特殊处理)	铝青铜	填充四氟	填充四氟、膨胀石墨
“KZ”型			抗硫不锈钢				

注：抗硫阀门型号前加“K”、调节型阀门型号前加“L”、耐磨型F后加“M”

天然气平板闸阀产品标准：

API 6D	管道阀门
JB/T5298	管线用钢制平板闸阀

ANSI B16.5a	管法兰及法兰管件
B/T79.1 ~ 79.2 J	整体铸钢管法兰
GB/T13927	通用阀门压力试验
JB/T9092	阀门的检验与试验
JB/TQ814	钢制平板闸阀产品质量分等

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[天然气平板闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[耐热钢楔式闸阀](#)、[平行式双闸板闸阀](#)、[手动浆液阀](#)、[螺栓式阀盖锻钢法兰闸阀](#)、[锻钢低温闸阀](#)、[给水地理（伸缩杆）弹性座封闸阀](#)