

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

电动楔式双闸板闸阀性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
	MPa	强度（水）	密封（水）		
Z942W	0.1	0.2	0.11	100	煤气

电动楔式双闸板闸阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体	HT200灰铸铁
阀盖	HT200灰铸铁
手轮	HT200灰铸铁
阀板	本体
阀杆	45*碳素钢
填料	油浸石棉盘根
垫片	橡胶石棉板

电动楔式双闸板闸阀主要外形及连接尺寸：

公称通径	主要结构尺寸 (mm)						
DN (mm)	L	D	D1	D2	b	z--d	H
450	330	590	550	518	28	16---23	2318
500	350	640	600	568	30	16---23	2423
600	390	755	705	670	30	20—25	2563
700	430	860	810	775	32	24—25	2967
800	470	975	920	880	34	24—30	3383
900	510	1075	1020	980	36	24—30	3743
1000	550	1175	1120	1080	36	28---30	3993
1200	700	1375	1320	1280	40	32---30	4847
1400	900	1575	1520	1480	44	36---30	5515
1600	1000	1785	1730	1690	48	40---30	6265
1800	1500	1985	1930	1890	50	44---30	7216
2000	1800	2185	2130	2090	54	48---30	7985

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[电动楔式双闸板闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

延伸产品推荐：[楔式双闸板煤气专用闸阀](#)、[伞齿轮传动楔式双闸板闸阀](#)、[法兰楔式闸阀](#)、[高温高压双闸板闸阀](#)、[电动暗杆式刀型闸阀](#)

