

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀-上海玄工阀门

产品名称	Z945X-16Q电动弹性座封闸阀-上海玄工阀门
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:Z945X-16Q
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/ddzf/100.html>

	产品名称：	电动弹性座封闸阀
	产品型号：	Z945X-16Q
	产品口径：	DN50-600mm
	产品压力：	1.0-2.5MPa
	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等
	联系电话：	021-51061030
	联系传真：	021-51062246
	Email：	xuangongfamen@163.com
	联系人：	刘源
	联系手机：	18616748023
	QQ：	3249477340

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

[Z945X-16Q电动弹性座封闸阀](#)介绍：

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀适用于公称压力PN1.0~16.0MPa，工作温度80℃的各种管路上，用于截断或接通管道介质。法兰连接钢制闸阀通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素介质。

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀特点：1、阀门内外表面均用无毒无味环氧树脂粉末静电喷涂，具有防锈、防蚀功能。接触的其他零件均采用不锈钢或铜合金制造，防止了阀门老化后产生水锈，保障了介质质量。

2、阀体底部光滑无凹槽，流道呈直线状，流阻小，不堆积和夹杂异物。

3、阀门设有多种密封装置，整个闸板衬耐蚀橡胶，确保密封性能好。

4、闸板密封面是压在阀体上进行止水的，因此关闭力矩小，密封面不易受损，寿命长。

5、密封结构可靠，即使管道轻度弯曲或拉伸也不影响密封性能。

6.结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。7.密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。

8.采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。

9.驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动，结构型式：弹性楔式单闸。

10.广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	球墨铸铁	8	止推垫	锡青铜
2	闸板	球墨铸铁外覆EPDM	9	轴套	锡青铜
3	螺栓	镀锌	10	螺栓	镀锌
4	密封圈	NBR	11	轴盖	球墨铸铁
5	阀盖	球墨铸铁	12	防尘罩	NBR

6	阀杆	不锈钢	13	手轮	铸铁
7	“O”形密封圈	NBR	14	紧固螺母	镀锌

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀性能参数：

压力等级	1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
阀体耐压	1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa
密封试验	1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa
工作温度	0~80
适用介质	水、油、蒸气等

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀外形尺寸：

型号	公称口径DN mm	L	D1	D	Z- d		
RVEX Z945X			1.0MPa	1.6MPa		1.0MPa	1.6MPa
	50	180	125		165	4- 18	
	65	190	145		185	4- 18	
	80	240	160		200	8- 18	
	100	250	180		235	8- 18	
	125	254	210		250	8- 18	
	150	280	240		290	8- 23	

200	300	295		340	8-23	12-23
250	380	350	355	410	12-23	12-25
300	400	400	410	460	12-23	12-25
350	430	460	470	520	16-23	16-25
400	406	515	525	580	16-26	16-30
450	432	565	585	640	20-26	20-30
500	457	620	650	715	20-26	20-34
600	508	725	770	840	20-30	20-36

Z945X-16Q电动弹性座封闸阀结构图：

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[电动弹性座封闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关推荐：[给水地理（伸缩杆）弹性座封闸](#)、[消防专用信号弹性座封闸阀](#)、[消防地理伸缩杆弹性座封闸阀](#)、[暗杆弹性座封闸阀](#)、[饮用水专用地下弹性座封闸阀](#)、[明杆弹性座封闸阀](#)