不锈钢系列药芯焊丝

产品名称	不锈钢系列药芯焊丝	
公司名称	河北翼辰实业集团有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	型号: - 材质: - 焊芯直径: - (mm)	
公司地址	中国 河北 藁城市 河北藁城市东城区118号	
联系电话	86 0311 88929022	

产品详情

型号	-	材质	-
焊芯直径	- (mm)	直径	/ (mm)
长度	/ (mm)	焊接电流	/(A)
电流幅度	/(A)	工作温度	/()
适用范围	/	产地	/
硬度HRC	/		

产地:石家庄型号:yc-ya308l(q)-- 1.2mm-1.6m 主品1:yc-ya308(q)--gb e308t1-1、aws e308t1-1、jis yf308c 是氧化钛型型渣系,熔敷金属的奥氏体组织中有适量铁素体,抗裂性能好,工艺性能优良,用于焊接18-8(sus30 4)不锈钢。 产品2: vc-va308I(q)--gb e308It1-1、aws e308It1-1是熔敷金属为超低碳型,抗晶间腐蚀性能良好, 用于焊接18-8超低碳不锈钢或相同类型的不锈钢。产品3:yc-ya309l(q)--gb e309lt1-1、aws e309lt1-1是用于 同类型的不锈钢焊接以及低碳钢或低合金钢异种钢材的焊接,不锈钢复合钢板覆合层的打底焊或在低碳钢 或低合金钢堆不锈钢时的打底焊。 产品4:yc-ya309mol(q)--gb e309lmot0-1、aws e309lmot0-1、jis yf309mo是用于异种钢焊接或复合钢板及堆焊不锈钢过渡层焊接。 产品5:yc-ya347l(q)--gb e347lt1-1、aws e347lt1-1、jis yf347lc是氧化钛型渣系,是一种含稳定化学元素nb的18%cr-9%ni不锈钢焊接钢材料,具有优异 的抗晶间腐蚀,焊接工艺性能良好,飞溅少、电弧柔和、脱渣容易、焊缝成型美观,可全位置施焊,主要 用于不锈钢锅炉和汽轮机等结构及347、321型不锈钢的焊接。 产品6:yc-ya316l(q)-- gb e316lt1-1、aws e316lt1-1、jis yf316lc主要用于18%cr-12%ni-2% mo不锈钢焊接。 产品7:yc-ybg217(q) --gb e410nimot0-1是碱性渣系,工艺性能良好,焊接效率高,用于0cr13、1 cr13、2 cr13不锈钢的焊接。 产品8:yc-ybg217w(g)--gb

e410nimot1-1是金属粉型药芯焊丝,工艺性能优良,焊接效率高,用于0cr13、1 cr13、2 cr13不锈钢的焊接。产品9:yc-ybr607(q)是碱性渣系,工艺、力学性能优良,用于1 cr11mov不锈钢的焊接 。产品10:yc-ybq317(q)是碱性渣系,工艺性能良好,焊接效率高,焊缝具有优良的抗裂性能,焊接同类 型不锈钢可代替j857、j857 cr焊条, (机件经590 保温,8小时后出炉冷至室温)。产品11:yc-ybg317w(q)是金属粉型药芯焊丝,工艺性能良好,焊接效率高,焊接同类型不锈钢结构,可代替代替i857、i857 cr焊条。(机件经596-620 保温,1小时后出炉冷至室温)。

主品1:yc-ya308(q)--gb e308t1-1、aws e308t1-1、jis yf308c是氧化钛型型渣系,熔敷金属的奥氏体组织中有适 量铁素体,抗裂性能好,工艺性能优良,用于焊接18-8(sus304)不锈钢。 产品2:vc-va308l(g)--qb e308lt1-1、aws e308lt1-1是熔敷金属为超低碳型,抗晶间腐蚀性能良好,用于焊接18-8超低碳不锈钢或相同类型的不锈钢。 产品3:yc-ya309l(q)--gb e309lt1-1、aws e309lt1-1是用于同类型的不锈钢焊接以及低碳钢或低合金钢异种钢 材的焊接,不锈钢复合钢板覆合层的打底焊或在低碳钢或低合金钢堆不锈钢时的打底焊。 产品4:vcya309mol(q)--gb e309lmot0-1, aws e309lmot0-1, jis yf309mo是用于异种钢焊接或复合钢板及堆焊不锈钢过渡层焊接。 产品5:yc-ya347l(q)--gb e347lt1-1、aws e347lt1-1、jis vf347lc是氧化钛型渣系,是一种含稳定化学元素nb的18%cr-9%ni不锈钢焊接钢材料,具有优异 的抗晶间腐蚀,焊接工艺性能良好,飞溅少、电弧柔和、脱渣容易、焊缝成型美观,可全位置施焊,主要 用于不锈钢锅炉和汽轮机等结构及347、321型不锈钢的焊接。 产品6:yc-ya316l(q)--gb e316lt1-1、aws e316lt1-1、jis yf316lc主要用于18%cr-12%ni-2% mo不锈钢焊接。 产品7:yc-ybg217(g)--gb e410nimot0-1是碱性渣系,工艺性能良好,焊接效率高,用于0cr13、1 cr13、2 cr13不锈钢的焊接。 产品8:yc-ybg217w(g)--gbe410nimot1-1是金属粉型药芯焊丝,工艺性能优良,焊接效率高,用于0cr13、1 cr13、2 cr13不锈钢的焊接。 产品9:yc-ybr607(q)是碱性渣系,工艺、力学性能优良,用于1 cr11mov不锈钢的焊接。 产品10:yc-ybg317(q)是碱性渣系,工艺性能良好,焊接效率高,焊缝具有优良 的抗裂性能,焊接同类型不锈钢可代替i857、i857

cr焊条, (机件经590 保温,8小时后出炉冷至室温)。产品11:yc-ybg317w(q)是金属粉型药芯焊丝,工艺性能良好,焊接效率高,焊接同类型不锈钢结构,可代替代替j857、j857cr焊条。(机件经596-620 保温,1小时后出炉冷至室温)。