

工程车辆洗车机

产品名称	工程车辆洗车机
公司名称	重庆圣仕达清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:圣仕达 型号:SSD-2300
公司地址	重庆市北部新区金童路9号叠彩城H1幢2014
联系电话	023-88921775 18580578183

产品详情

产品详情

- 1、工程洗车机自主研发生产，国家专利产品
- 2、全自动控制，冲洗速度快，冲洗效果好
- 3、水循环利用，有效节约水资源，节能环保
- 4、安装快捷方便，可转场循环使用，包维修
- 5、污泥自动清除，有效控制工地扬尘污染

产品尺寸及适用范围

- 1、尺寸大小：长*宽*高

2300*3700*1000 (MM)

- 2、适用范围：适合建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂，工程

车辆载重量 100 吨

运行条件

- 1、环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。
- 2、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm
- 3、冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

型号：SSD-2300

设备尺寸：2300mm (L) *3700mm (W) *1000mm (H)

适用车辆：100吨工程车、垃圾运输车辆

启动方式：机械感应式/光电感应式

冲洗压力：3-5kg/平方米

冲洗时间：20-60S秒/辆（可调）

使用水量：0.2-1 立方米/辆

设备功率：5.5KW/7.5KW

配给电源：三相、380V、50HZ

控制选择：自动/手动

全自动、高精度

- 1、洗车机采取电脑全自动控制系统，轻松实现无人值守，提高冲洗效率，降低工地人工成本
- 2、启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，使用寿命长，降低维护成本

寿命长、保安全

- 1、洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管及钢板，质量有保障，承载重量高
- 2、洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命

长，有效保障车辆及人员生命财产安全

全方位、冲洗广

1、洗车机 156 个喷水口，全方位对车辆进行冲洗，

彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上

路造成的扬尘污染

2、洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，

喷头损坏低

终身制、包维修

1、洗车机终身服务制，公司设立专门售后服务部，建立

客户维护系统，定期回访

2、公司成立设备维修部，建立维修快速响应机制，及时

到达客户现场，处理故障