

# 上海钢管抛丸除锈机钢管调直除锈机

产品名称	上海钢管抛丸除锈机钢管调直除锈机
公司名称	上海固宇设备自动化有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海固宇 型号:GY-cx180 产地:上海
公司地址	上海市宝山区市一路200号D-69 (注册地址)
联系电话	0517-88228212 18201945988

## 产品详情

1.

### 钢管除锈机

成套设备是专门用于生产钢材除锈的自动化机械设备，在钢刷除锈机的自动化加工设备的设计开发过程中有着异常重要的作用。[钢管除锈机](#)

机械设备的自动化程度直接关系到企业的经济效益和工人劳动力的节省。自动化程度高的专用生产设备不仅可以提高生产效率还可以有效地增强钢刷的除锈性能。

2.

### 钢管除锈机

对钢刷除锈机现有的机械加工设备的工作原理进行分析和研究。对钢刷除锈专用生产设备的两种整体结构设计方案进行分析对比，然后研究了设备整体的动力传递路线和各执行件的驱动方式，并以此为依据确定了本套[钢管除锈机](#)的整体结构设计方案和各个功能模块的机构组成和动力传递方式。

### 钢管除锈机

整机采用可调式底座，无需做太强的水泥基础。线材脱落的氧化铁皮落入积尘口收集。锈渣由封闭的除锈出灰门及吸尘机收集。因此整机工作时无粉尘飞扬，整机噪音在65分贝以下，使拉丝车间保持清洁。

### 工艺介绍

1.

### 钢管除锈机

：将要除锈的管材吊装方式放在原材料台架上，钢管均布滚入上料翻板取料工位，台架工位显示有料后，上料翻板执

行一次生产取料指令，钢管

在助力旋转辊的输送下以旋转模式进入除锈机，[钢管除锈机](#)当钢管进入[钢管除锈机](#)

时感应元件发出信号，[钢管除锈机](#)

压力辊轮下降，将钢管压住平稳前行，自动进入全封闭除锈室，线材二次除锈由交叉设置的两对抛物线钢丝刷轮的高速旋转来完成。每个钢丝刷轮接触面400，2道抛光的这种结构设计，能使线材经过全方位的2次除锈

后，表面光亮如新，  
效果十分显著，且刷轮使用寿命长，一般  
连续使用1个月以上，[钢管除锈机](#)

调换也十分方便。钢管进入辊刷下方后，辊刷电机自行启动，钢刷旋转，辊刷在自身体重的压力下，与钢管产生摩擦，在辊刷高速旋转作用下把钢管外表面的锈去除。

## 2. [钢管除锈机](#)

除锈产生的粉尘通过排风机和管道，进入除尘设备，经除尘设备净化后排到厂外，高频除尘降粉尘吸收。

### [钢管除锈机](#)

前段的钢管除锈完成后，上料翻板再次执行一次取料命令，同时后端已经除锈完成的钢管进入下料翻板位置，下料翻板执行拨料命令，[钢管除锈机](#)  
钢管则离开除锈后的助力辊轮（螺旋输送辊轮），中间可放置中转料台架。

钢管除锈机是一种用于清除钢管表面锈垢和杂质的设备，经过除锈处理后可以提高钢管的表面光洁度和防腐能力。上海固宇是一家专业生产钢管除锈机的品牌，其型号为GY-cx180，产地位于上海。

上海固宇钢管抛丸除锈机钢管调直除锈机具有以下优点:

高效除锈能力:

钢管抛丸除锈机采用先进的抛丸清理工艺，可以迅速而彻底地清除钢管表面的锈垢和污物。

可靠的调直功能: 钢管调直除锈机能够有效调整钢管的弯曲度，使得钢管在除锈的过程中能够更加均匀地接受清理作业，提高除锈效果。

良好的耐用性: 上海固宇生产的钢管除锈机采用优质的材料和先进的制造工艺，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，能够长时间稳定运行。

智能化控制: 钢管除锈机配备了先进的自动化控制系统，可以实现一键操作，操作简便方便。

多种规格可选: 上海固宇钢管除锈机提供多种不同规格的设备，可根据客户需求进行定制，满足不同钢管尺寸的除锈需求。

除上述特点外，还有一些细节值得注意:

钢管除锈机的使用寿命取决于设备的质量以及是否进行定期维护保养，建议客户在正式使用前咨询厂家相关维护知识。

钢管抛丸除锈机在运行过程中，会产生一定的噪音和粉尘，建议客户在使用时佩戴防护设备，确保工作环境的清洁和安全。

钢管除锈机除锈效果也会受到钢管原始表面情况的影响，如表面凹凸不平或有明显缺陷的钢管可能需要额外处理。

，上海固宇钢管抛丸除锈机钢管调直除锈机是一款高效可靠的设备，适用于各种钢管除锈需求。如需了

解更多关于钢管除锈机的信息，请联系我们。