

THK交叉滚子轴承RB11020UUC0

产品名称	THK交叉滚子轴承RB11020UUC0
公司名称	青岛欧品精密机械有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:THK 型号:RB11020 内径:110
公司地址	青岛城阳和阳路
联系电话	0532-88639888 13280876598

产品详情

THK交叉滚子轴承RB11020UUC0

THK交叉滚子轴承RB系列型号为交叉圆柱滚子轴承的基本型，内、外环尺寸被最小限度地小型化，其构造是外环是分割型，内环是一体设计，适合于要求内环旋转精度高的部位。

RB11020UUC0的相近型号

THK、RB2008、RB2508、RB3010、RB3510、RB4010、RB4510、RB5013、RB6013、RB7013、RB8016、RB9016、RB10016、RB10020、RB11012、RB11015、RB11020、RB12016、RB12025、RB13015、RB13025、RB14016、

RB14025、RB15013、RB15025、RB15030、RB16025、RB17020、RB18025、RB19025、RB20025、RB20030、RB20035、RB22025、RB24025、RB25025、RB25030、RB25040、

RB30025、RB30035、RB30040、RB35020、RB40035、RB40040、RB45025、RB50025、RB50040、RB50050、RB60040、RB70045、RB80070、RB90070、RB1000110、RB1250110

THK直线导轨SHS系列产品：SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、S

HS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC、SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS15LR、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

THK直线导轨SHW系列产品：SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CASHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CRTHK直线导轨SNR系列产品：SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS85LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC、SNR85LC、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC、SNS85LC、SNR35RH、SNR35LRH、SNR45RH、SNR45LRH、SNR55RH、SNR55LRH、SNR35CH、SNR35LCH、SNR45CH、SNR45LCH、SNR55CH、SNR55LCH、SNS35CH、SNS35LCH、SNS45CH、SNS45LCH、SNS55CH、SNS55LCH

THK SRG15A/THK SRG20A/THK SRG25C/THK SRG30C/THK SRG35C/THK SRG45C/THK SRG55C

THK SRG20LA/THK SRG25LC/THK SRG30LC/THK SRG35LC/THK SRG45LC/THK SRG55LC/THK SRG65LC

THK SRG15V/THK SRG20V/THK SRG25R/THK SRG30R/THK SRG35R/THK SRG45R/THK SRG55R

THK SRG20LV/THK SRG25LR/THK SRG30LR/THK SRG35LR/THK SRG45LR/THK SRG55LR/THK SRG65LR

RB60040、RB70045、RB80070、RB90070、RB1000110、RB1250110

THK交叉滚子轴承RA类型号尺寸如下：THK RA5008 RA6008 RA7008 THK RA8008 RA9008 RA10008 THK RA11008 THK RA12008 THK RA13008 THK RA14008 THK RA15008 THK RA16013 THK RA17013 THK RA18013 THK RA19013 THK RA20013

THK RA5008C THK RA6008C THK RA7008C THK RA8008C THK RA9008C THK RA10008C THK RA11008C THK RA12008C THK RA13008C THK RA14008C THK RA15008C THK RA16013C THK RA17013C THK RA18013C THK RA19013C THK RA20013C

THK交叉滚子轴承RE类型号尺寸如下：THK RE2008 THK RE2508 THK RE3010 THK RE3510 THK RE4010 THK RE4510 THK RE5013 THK RE6013 THK RE7013 THK RE8016 THK RE9016 THK RE10016 THK RE10020 THK RE11012 THK RE11015 THK RE11020 THK RE12016 THK RE12025 THK RE13015 THK RE13025 THK RE14016 THK RE14025 THK RE15013 THK RE15025 THK RE15030 THK RE16025 THK RE17020 THK RE18025 THK RE20025 THK RE20030 THK RE20035 THK RE22025 THK RE24025 THK RE25025 THK RE25030 THK RE25040 THK RE30025 THK RE30035 THK RE30040 THK RE35020 THK RE40035 THK RE40040 THK RE45025 THK RE50025 THK RE50040 THK RE50050 THK RE60040

THK交叉滚子轴承RB11020UUC0特点

1、具有出色的旋转精度

交叉滚子轴承内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列，

滚子之间装有间隔保持器或者隔离块，可以防止滚子的倾斜所滚子之间相互磨察。另外，不会发生滚子的一方接触现象或者锁死现象；同时因为内外环是分割的结构，间隙可以调整，即使被施加预压，也能获得高精度的旋转运动。

2、操作安装简化

被分割成2部分的外环或者内环，在装入滚子和保持器后，被固定在一起，所以安装时操作非常简单。

3、承受较大的轴向和径向负荷

因为滚子在呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列。