

无锡螺杆式空压机

产品名称	无锡螺杆式空压机
公司名称	无锡百圣压缩机有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:开山 型号:LG-3.6/8
公司地址	无锡市前进北路276号
联系电话	0510-82100406

产品详情

螺杆式空压机现在成为广大空气压缩机使用者选择的主流产品。无锡具有国内最早的螺杆式空压机的组装企业，且无锡很多螺杆式空压机品牌。浙江开山牌螺杆式空压机能在无锡地区拥有众多的用户，主要是开山牌螺杆空压机优越的性能被用户一致认同。开山牌螺杆式空压机以下特点全部让包括无锡在内的用户称道：

1、高效可靠的原装进口主机 一、 SKK螺杆主机主机设计采用大转子、大轴承、低转速的思路，大功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联，在低转速的同时，减少了故障源，改善了主机的受力状况。

二、 采用整体式机壳，后轴承座与压缩腔一体加工，确保同轴度、平行度和垂直度等形位公差继而确保了各运动副的合理间隙。

三、
转子的轴向力和径向力由不同的轴承承受，并采用世界顶级的SKF重载轴承。

四、 主机进气关闭、排气打开时机，喷油口、回油口位置等均按最新研究成果设计，内压比合理，油气热交换充分。

五、
不但噪声低，而且噪声频率低于其他厂牌30~50%，减小对人类耳膜的刺激。

六、
轴承由循环油流进行冲洗、冷却、润滑，有效改善轴承的工作条件，降低主机的工作温度。

七、 主机结构简单合理，成熟可靠，故障率低，易于装配和维护。

八、

经国家级实验室的检验，主要性能指标如比功率、噪声、振动、可靠性等已居世界一流水准

2、经济的运行成本

3、良好的环境适应性

4、优越的电控制操作系统

型号 Model	排气量 Capacity (m3/min)	工作压力 Working pressure(Mpa)	电机功率 Motor Power (Kw)	排气接口 connector	重量 Weight (Kg)	外形尺寸 Dimension (mm)
LG-1.2/8	1.2	0.8	7.5	G1	400	900*700*1040
LG-0.8/13	0.8	1.3				
LG-1.7/8	1.7	0.8	11	G1	500	1060*800*1230
LG-1.2/13	1.2	1.3				
LG-2.4/8	2.4	0.8	15	G1	550	1060*800*1230
LG-1.7/13	1.7	1.3				
LG-3.0/8	3.0	0.8	18.5	G1	650	1080*880*1415
LG-2.3/13	2.3	1.3				
LG-3.6/8	3.6	0.8	22	G1	700	1080*880*1415
LG-2.7/13	2.7	1.3				
LG-5.0/8	5.0	0.8	30	G11/2	1000	1300*1100*1650
LG-3.7/13	3.7	1.3				
LG-6.2/8	6.2	0.8	37	G11/2	1050	1300*1100*1650
LG-4.8/13	4.8	1.3				

LG-7.1/8	7.1	0.8	45	G11/2	1150	1300*1100*1650
LG-5.6/13	5.6	1.3				
LG-10/8G	10	0.8	55	G11/2	1600	1620*1230*1670
LG-7.5/13	7.5	1.3				
LG-13/8G	13	0.8	75	G2	2080	2440*1160*1620
LG-16/8G	16	0.8	90	G2	2150	2560*1300*1620
LG-20/8G	20	0.8	110	DN65	3900	3000*1340*1910
LG-22/8G	22	0.8	132	DN65	4000	3000*1340*1910
LG-27/8G	27	0.8	160	DN65	4200	2860*1510*1810
LG-30/8G	30	0.8	185	DN80 DN65	4500	3230*1812*2000
					4300	2860*1510*1810
LG-35/8G	35	0.8	200	DN80	4500	3230*1821*2000
LG-44/8G	44	0.8	250	DN100	4800	3860*2021*2050