

# 惠州复合木基高强度防静电地板架空机房活动地板

产品名称	惠州复合木基高强度防静电地板架空机房活动地板
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	品牌:HD 型号:30-40
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

## 产品详情

惠州复合木基高强度防静电地板\_复合架空机房活动地板\_复合木基高强度防静电地板,木质复合PVC面防静电地板,木质复合陶瓷面防静电地板,木质复合HPL 面防静电地板,高密度复合防静电地板,防静电地板公司

复合木基高强度防静电地板\_复合架空机房活动地板

编号：Composite wood-based high-strength anti-static flooring

复合防静电地板结构与硫酸钙地板完全相同，只是其板芯为复合型优质刨花板，复合板芯由木头打碎以后加惰性粘合材料压制而成的高密度板材，其特点阻燃、防潮、降噪，具有极好的承载力。因其良好的环保及经济性，被广泛地应用于机房、办公、商业、博物馆等领域，是理想的架空地板材料

高密度复合防静电地板

高密度复合防静电地板结构与硫酸钙地板完全相同，只是其板芯为复合型优质刨花板，复合板芯由木头打碎以后加惰性粘合材料压制而成的高密度板材，其特点阻燃、防潮、降噪，具有极好的承载力。因其良好的环保及经济性，被广泛地应用于机房、办公、商业、博物馆等领域，是理想的架空地板材料。

复合木基高强度防静电地板产品特色

- 1、阻燃、防潮、降噪，具有极好的承载力
- 2、具有良好的环保性及经济性

3、是理想的架空地板材料

4、被广泛地应用于机房、办公、商业、博物馆等领域

### 复合木基高强度防静电地板应用范围

高密度复合防静电地板广泛应用于电子计算机房、卫星地面站机房，电台控制室，发射台控制室，微波通信站机房，程控电话交换机房，洁净厂房，电子仪器厂装配车间，机密光学仪器制造车间，医院，学校等有防静电要求的场合。

### 复合木基高强度防静电地板技术参数

名称 复合型防静电地板 复合型地板-加强型

规格(mm) 600 × 600 × 30 600 × 600 × 40

集中载荷(Kg) 360 500

极限载荷(N) 11500 14500

均布载荷(N/m<sup>2</sup>) 15000 22500

防火性能 阻燃

系统电阻( ) 导电型:R<10<sup>6</sup>; 静电耗散型:10<sup>6</sup>-10<sup>10</sup>

## 木质复合PVC面防静电地板

木质复合PVC面防静电活动地板引进德国制作工艺，尺寸精准，平整度高，承载能力强，高耐磨，易保养。是防静电地板中高档产品，其最大特点在于承载能力极高，防静电性能稳定，铺装效果佳。采用高耐磨PVC贴面，使用寿命长，花色多样，美观大方。适用于各种高标准要求的机房。在海外市场尤其受到欢迎。

## 木质复合HPL面防静电地板

木质复合HPL面防静电活动地板引进德国制作工艺，尺寸精准，平整度高，承载能力强，高耐磨，易保养。是防静电地板中高档产品，其最大特点在于承载能力极高，防静电性能稳定，铺装效果佳。采用优质HPL高耐磨贴面，结合精密，使用寿命长。适用于各种高承载要求的机房。在国内外的中高端地板市场占据着大部分市场份额。

## 木质复合陶瓷面防静电地板

木质复合陶瓷面防静电活动地板是中国传统制陶技术与德国地板制作工艺完美结合，在高密度阻燃刨花板的基础上加以防静电陶瓷面层，不仅结实耐用，另外平整度，外观尺寸精准堪称行业第一，另外陶瓷花色可选，美观大方，不仅达到机房防静电要求，更满足我国传统审美观念，一经推出，广受好评。

复合木基高强度防静电地板 木质复合PVC面防静电地板 木质复合陶瓷面防静电地板 木质复合HPL面防静电地板 高密度复合防静电地板