

18CrNiMo5

产品名称	18CrNiMo5
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	13500.00/吨
规格参数	品牌:18CrNiMo5 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

- 18CrNiMo5 10MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 12MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 16MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 20MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 25MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 30MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 35MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 40MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 45MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 50MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 55MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 60MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 65MM (轧材) 合金结构钢
- 18CrNiMo5 70MM (轧材) 合金结构钢

18CrNiMo5	75MM (轧材)	合金结构钢
18CrNiMo5	80MM (轧材)	合金结构钢
18CrNiMo5	85MM (轧材)	合金结构钢
18CrNiMo5	90MM (轧材)	合金结构钢
18CrNiMo5	95MM (轧材)	合金结构钢
18CrNiMo5	100MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	110MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	120MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	130MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	140MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	150MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	160MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	170MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	180MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	190MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	200MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	210MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	220MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	230MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	240MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	250MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	260MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	270MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	280MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	290MM (锻材)	合金结构钢
18CrNiMo5	300MM (锻材)	合金结构钢

牌号：18CrNiMo5

类别：合金结构钢

执行标准：德标DIN

18CrNiMo5简述与工艺：

18CrNiMo5是德国牌号，相当于国产的18CrNiMo，但国产牌号鲜见18CrNiMo。它的渗碳淬火工艺可参考20CrNiMo，相当于美国的8620。

交货状态：锻材+正火/退火+粗车+淬火/回火；

亦可根据客户图纸提供精加工成品交货；

长度：3米或4米以上不定长，

或按客户要求定长交货；

直径公差：-0/+6mm 黑皮 -0/+2mm 粗车

钢锭：电炉+精练炉+真空脱气；

或根据客户产品质量要求提供ESR电渣重熔钢锭；

探伤：按GB/T6401-91 保证一级，二级，三级；

按GB/T6402-2008标准保证三级，二级；

按Sep1921 Class C/c,D/d,E/e,或ASTM A388 探伤级别保证；

晶粒度：好于6级；

纯净度，非金属夹杂，机械性能，硬度按中国或欧盟标准保证；

18CrNiMo5合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息,真实销售,真实价格提供18CrNiMo5合金结构钢。