# 18CrNiMo5

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 18CrNiMo5 |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司 |
| 价格 | 13500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:18CrNiMo5<br>型号:棒材<br>规格:齐全 |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号 |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101 |

# 产品详情

18CrNiMo5 φ10MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ12MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ16MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ20MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ25MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ30MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ35MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ40MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ45MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ50MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ55MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ60MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ65MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ70MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ75MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ80MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ85MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ90MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ95MM（轧材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ100MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ110MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ120MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ130MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ140MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ150MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ160MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ170MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ180MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ190MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ200MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ210MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ220MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ230MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ240MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ250MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ260MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ270MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ280MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ290MM（锻材）合金结构钢

18CrNiMo5 φ300MM（锻材）合金结构钢

牌号：18CrNiMo5

类别：合金结构钢

执行标准：德标DIN

18CrNiMo5简述与工艺：

18CrNiMo5是德国牌号，相当于国产的18CrNiMo，但国产牌号鲜见18CrNiMo。它的渗碳淬火工艺可参考20CrNiMo，相当于美国的8620。

交货状态：锻材+正火/退火+粗车+淬火/回火；

亦可根据客户图纸提供精加工成品交货；

长度：3米或4米以上不定长，

或按客户要求定长交货；

直径公差：-0/+6mm 黑皮 -0/+2mm 粗车

钢锭：电炉+精练炉+真空脱气；

或根据客户产品质量要求提供ESR电渣重熔钢锭；

探伤：按GB/T6401-91 保证一级，二级，三级；

按GB/T6402-2008标准保证三级，二级；

按Sep1921 Class C/c,D/d,E/e,或ASTM A388 探伤级别保证；

晶粒度：好于6级；

纯净度，非金属夹杂，机械性能，硬度按中国或殴盟标准保证；

18CrNiMo5合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息,真实销售,真实价格提供18CrNiMo5合金结构钢。