

供应机房720芯odf光纤配线架产品信息

产品名称	供应机房720芯odf光纤配线架产品信息
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-720 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

直插盘光纤配线架说明:光纤配线架

光纤配线柜、配线架、ODF配线柜、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、620芯、720芯、864芯、1152芯、配置（ODF子框、直插式）【144芯-288芯432芯576芯720芯864芯1440芯ODF光纤配线架】ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜|三网合一光纤配线柜|三网合一光纤配线架|ODF配线架|ODF光纤熔纤柜、ODF光纤熔接柜、ODF架、ODF柜

ODF（Optical Distribution Frame）光纤配线架

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统

2外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、宽800mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误

产品特点：全封闭式结构，单面操作；左侧挂纤轮管理跳纤余长；底部有走线槽；
在用户驻地网机房使用时，架内可配分路器托盘。产品规格外形尺寸mm（高×宽×深）集中下缆框12
芯托盘（个）容量（芯）2000×840×3001546482200×840×3001607202600×840×300172864光纤
配线架此产品为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商全国集采入围产品GPX型光纤总配线架（
模式一）适用场合：适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架的需求，可以组建大容量且具
有交叉连接功能的ODF。产品特点：国内首创MDF配线架的“光进铜退”式的改造模式；
原有直列平滑升级为光缆线路侧；原有横列平滑升级为光缆设备侧；
充分利用原有地缆沟、护栏及爬梯，与原MDF兼容；具备特有的光缆跳纤管理软件，可定长定制跳纤；
分布下缆。产品规格 外形尺寸mm（高×宽×深）线路侧（直列）设备侧集中下缆板
托盘数量（个）容量（芯）96芯面板数量（个）容量（芯）3000×750×1100127286487683500×750×1100
1696115210960光纤总配线架适用场合：适应较大规模并架安装，满足大量光纤接入及交叉连接功能；
适合设备侧及线路侧不同的配线比需求。产品特点：
双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接；
敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题；
预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道；

FTTH 接入层光纤配线架，三网合一光纤配线架（ODF配线柜容量：288芯、576芯、648芯、720芯、8
64芯）【中国移动、中国电信、中国联通】合一（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，光

纤配线架具体规格--慈溪市同富通信专业生产的规格尺寸{2200*800*400,2000*400*800}光纤是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

FTTX局端机房配线架，光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架（柜）

同富通讯为适应三网融合、FTTx的推广，同富推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。