

20Cr2Ni4A

产品名称	20Cr2Ni4A
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	16500.00/吨
规格参数	品牌:20Cr2Ni4A 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

20Cr2Ni4A 10MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 12MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 16MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 20MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 22MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 25MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 30MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 32MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 35MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 40MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 42MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 45MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 50MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 55MM (轧材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A	60MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	65MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	70MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	75MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	80MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	85MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	90MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	95MM (轧材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	100MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	110MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	120MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	130MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	140MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	150MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	160MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	170MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	180MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	190MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	200MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	210MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	220MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	230MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	240MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	250MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	260MM (锻材)	合金结构钢
20Cr2Ni4A	270MM (锻材)	合金结构钢

20Cr2Ni4A 280MM (锻材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 290MM (锻材) 合金结构钢

20Cr2Ni4A 300MM (锻材) 合金结构钢

牌号：20Cr2Ni4A

类别：合金结构钢

执行标准：GB/T 3077-1999

20Cr2Ni4A特性及适用范围：

20Cr2Ni4A是优质合金钢，强度高，韧性及淬透性好。渗碳后不能直接淬火，以减少表层残余奥氏体。切削性及冷变形塑性一般。焊接性较差，焊前需预热到150左右，工时白点敏感性强，有回火脆性倾向。用于大截面渗碳件，如大型齿轮、轴类以及要求强度高、韧性好的调质零部件等。

20Cr2Ni4A化学成份：

碳 C：0.17~0.23；

硅 Si：0.17~0.37；

锰 Mn：0.30~0.60；

硫 S：0.03；

磷 P：0.03；

铬 Cr：1.25~1.65；

镍 Ni：3.25~3.65。

20Cr2Ni4A力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)：1483；

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa)：1292；

伸长率 δ_5 (%)：13；

断面收缩率 ψ (%)：57；

冲击韧性值 KV (J/cm²)：75；

硬度：434HB。

试样尺寸：某试料

20Cr2Ni4A热处理规范及金相组织：

热处理规范：880 油淬+780 油淬,200 回火。

金相组织：回火马氏体。

20Cr2Ni4A合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供20Cr2Ni4A合金结构钢。