34CrNi3MoA

产品名称	34CrNi3MoA
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	品牌:34CrNi3MoA 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

34CrNi3MoA Φ10（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ12（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ16（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ20（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ25（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ30（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ32（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ40（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ45（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ50（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ52（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ55（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ60（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ65（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ75（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ80（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ85（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ90（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ95（轧材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ100（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ110（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ120（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ130（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ140（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ150（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ160（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ170（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ180（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ190（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA Φ200（锻材）中碳调质钢

34CrNi3MoA中碳调质钢

特性及应用：

34CrNi3MoA是高强度中碳调质钢，焊接性差，34CrNi3MoA可用作空压机的叶轮盘和叶轮盖，亦可用作齿轮上。它的抗拉强度在950MPa以上，调质处理后硬度在HB300左右。

化学成分：

碳 C：0.30~0.40

硅 Si：0.17~0.37

锰 Mn：0.50~0.80

磷 P：≤0.030

硫 S：≤0.035

铬 Cr：0.70~1.10

镍 Ni：2.75~3.75

钼 Mo：0.40~0.60

34CrNi3MoA钢锻件力学性能：

抗拉强度 бb(Mpa)：≥880

屈服强度 бs(Mpa)：≥735

伸长率 δ5(%)：≥15

φ(%)：≥40

冲击吸收功 Aku(J)：≥63

硬度 (HB)：270～315

бb300(Mpa)：≥795

бs300(Mpa)：≥540

34CrNi3MoA中碳调质钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供34CrNi3MoA中碳调质钢。