

三菱原装低压空气断路器AE20SWG

产品名称	三菱原装低压空气断路器AE20SWG
公司名称	东莞市捷盈自动化设备科技有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌: MITSUBISHI/三菱 型号: AE20SWG 产品系列: AE-SW
公司地址	东莞市南城区新基路7号A座一楼1107号
联系电话	0769-33838686 13650333987

产品详情

【假一赔十 三菱原装正品低压空气断路器ae20swg 2000a 4p】

公 司：东莞市捷盈自动化设备科技有限公司

联系人：张小姐

电 话：13925850513直 线：0769-33839696传 真：0769-28683920

q q: 2557293011联系地址：东莞市南城区新基路7号a座一楼1107号

型号	额定电流-可调额定极限
分断能力	接线方式ae06swg
3p固定式	
315-630a	65ka
水平接线ae06swg 4p固定式	
315-630a	
65ka	水平接线ae06swg
3p抽出式	315-630a
65ka	水平接线ae06swg 4p抽出式
	315-630a
65ka	水平接线ae10swg
3p固定式	500-1000a
65ka	水平接线ae10swg 4p固定式
	500-1000a

65ka	水平接线ae10swg	
3p抽出式	500-1000a	
65ka	水平接线ae10swg	
4p抽出式	500-1000a	
65ka	水平接线ae12swg	
3p固定式		
625-1250a	65ka	
水平接线ae12swg	4p固定式	
625-1250a	65ka	
水平接线ae12swg	3p抽出式	625-1250a
	65ka	
水平接线ae12swg	4p抽出式	
625-1250a	65ka	
水平接线ae16swg	3p固定式	800-1600a
	65ka	
水平接线ae16swg	4p固定式	800-1600a
65ka	水平接线ae16swg	
3p抽出式	800-1600a	
65ka	水平接线ae16swg	
	4p抽出式	
	800-1600a	
65ka	水平接线ae20swag	
3p固定式		
1000-2000a	65ka	
垂直接线ae20swag	4p固定式	
1000-2000a	65ka	
垂直接线ae20swag	3p抽出式	1000-2000a
	65ka	
垂直接线ae20swag	4p抽出式	1000-2000a
65ka	垂直接线ae20swg	
3p固定式	1000-2000a	
100ka	水平接线ae20swg	
4p固定式		
1000-2000a	100ka	
水平接线ae20swg	3p抽出式	1000-2000a
100ka	水平接线ae20swg	
4p抽出式	1000-2000a	
100ka	水平接线ae25swg	
3p固定式		
1250-2500a	100ka	
水平接线ae25swg	4p固定式	
1250-2500a		
100ka	水平接线ae25swg	
3p抽出式	1250-2500a	
100ka	水平接线ae25swg	
4p抽出式	1250-2500a	
100ka	水平接线ae32swg	
	3p固定式	
	1600-3200a	
100ka	水平接线ae32swg	
4p固定式		
1600-3200a	100ka	
水平接线ae32swg	3p抽出式	1600-3200a

100ka		
水平接线ae32swg 4p抽出式		1600-3200a
100ka	水平接线ae40swag	
3p固定式	2000-4000a	
100ka	垂直接线ae40swag	
4p固定式		
2000-4000a	100ka	
垂直接线ae40swag 3p抽出式		2000-4000a
100ka	垂直接线ae40swag	
4p抽出式	2000-4000a	
100ka	垂直接线	

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是AE20SWG，产品系列是AE-SW，壳架电流是2000A，极数是4p，额定电流是2000A，特性是智能型，脱扣方式是欠电压脱扣器，应用场景是终端配电，安装方式是固定式，接线方式是板前接线，操作方式是电动操作，操作次数是1000000，产品认证是CCC，净重是72（KG），尺寸（高x宽x深）是410*605*290（mm）