

带走我吧现货矿用多功能参数测试仪，线路检测仪器

产品名称	带走我吧现货矿用多功能参数测试仪，线路检测仪器
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欧科 型号:FCC-3
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

如何断定发爆器参数测试仪是正常的？

产品介绍

发爆器是专门引爆雷管的电源变换设备,适用于含有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中,也适用于冶金、化工、矿山、铁路、交通、建筑、农田水利建设、国防系统的施工爆破,供发电雷管串联起爆用。矿用发爆器作为一项新技术,取代老式手摇发电机式发爆器,已有30多年的历史,尤其近年来采用毫秒爆破技术,发爆器在煤矿的应用更为广泛,占爆破工程的90%以上。为了更好的使矿下工人能正常工作实用一般我们事先都对发爆器进行检查,那就用到了下面我为大家推荐的一种产品“发爆器参数测试仪”。

产品叙述

求带走！fcc-3发爆器参数测试是测量发爆器电气性能的专用数字式仪表,可同时测量发爆器的输出电流持续时间。适合于发爆器使用及维修部门和生产厂家使用。已通过原煤炭部鉴定。“我”很畅销的哦亲！路过不能错过,抓紧时间!!!抢购电话:13475796160赵何化qq:1548216587

“我”不敢相信有谁比“我”更专业、比“我”质量更好、比“我”更实用、比“我”更精确,当然质量好不好那得看成效,效果怎么样那得看口碑,当人“我”好那就得看你们了。但是也不是所有人都能

带走“我”的哦。济宁欧科工况设备有限公司对我的再造之恩。虽然我很迫切跟你走但是也得看看新主人您识不识货了！！！！fcc-3发爆器参数测试可同时测量发爆器输出电流和冲凉和持续时间。测量结果ed现实，是检测发爆器电性能源唯一仪表。

产品判断

现在我来给大家介绍一下怎么判断发爆器在什么情况下可以正常使用，50发的仪器当峰压在700左右，供电时间是5ms一下、输入充能在8以上，这样50发的发爆器才能正常使用。同样的100发、150发、200发的也得对应相应的数字下使用才能准确测量发爆器是不是可以正常使用。

发数	峰压	供电时间	输入充能
50发	700v左右	5ms	8以上
100发	1200v以上	5ms	8以上
150发	1600v以上	5ms	8以上
200发	3000v以上	5ms	8以上

发爆器的维修及使用

发爆器修理工必须经过技术培训，持有效证件上岗，熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》和电气设好把防爆的有关标准和规定。二、对本班需要修理的发爆器进行检验并记录故障情况，定期对发爆器进行性能参数测试，要掌握发爆器的结构性能和修理工艺。三、修复发爆器时，首先应对电容器进行完全放电，然后进行零部件的修理或更换。四、所更换的零部件，应达到《煤矿机电设备检修质量标准》的要求。五、测试设备绝缘电阻，对受潮的设备进行干燥处理。六、严禁将两接线柱短接试验。以免损坏电器元件及设备。七、检修后的发爆器必须进行冲出能量、放电时间试验，合格后方可使用。八、修复后的发爆器要符合《煤矿机电设备完好标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。九、认真填写好检修记录。

联系方式

联系人：赵何化

联系电话;13475796160

传真：0537-3169388

qq：1548216587

阿里旺旺：jnokdq

企业证书

购买须知

1、货源说明

我们才产品都是自己生产，保质保量。欢迎广大用户前来选购！！

2、关于售后

我公司郑重承诺货物到达需方所在地非人为出现质量问题 我公司无条件调换货物！我公司可根据实际情况现场指导，或电话指导！

3、关于发货

我公司在需方汇款后3日内发货，如需现加工订做大量产品徐协商决定，货物可根据可续需求进行包装发货，，

本产品的加工定制是是，品牌是欧科，型号是FCC-3，类型是多参数测试仪，测量范围是0-3000，精确度是1，仪表尺寸是270*270*60（mm），适用范围是矿下，仪表重量是10（kg），工作电源是220（V）