

鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒

产品名称	鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒
公司名称	上海古朵生物科技有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	品牌:古朵 型号:GD-qh2643
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路2058弄18号1幢142室
联系电话	18321664727

产品详情

鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒上海古朵经营Elisa试剂盒、国产/进口elisakit、血清，培养基，实验耗材仪器，抗体，细胞，酶等生物化学试剂，种属齐全，价格实惠，质量有保证，提供实验代测服务。欢迎

来电咨询！

中文名称：鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒

英文名称：ChickenVascularEndothelialcellGrowthFactor,VEGFELISAKit

产品货号：GD-qh2643

产品规格：96T/48T。

保存条件：2-8 低温保存

保质期：6个月，所有试剂盒均提供最新批次。

试剂盒成分：酶标板，试剂，标准品等。

鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒Elisa试剂盒实验规则：

1、要保证移液枪的准确性，误差不能超过2%。可用水和电子天平进行确定。但最好有专业人员进行矫

正。

- 2、要配备20ul、50ul、100ul、1000ul和排枪各一支。吸取不同的液体后，要更换枪头。即使是吸取标准品时。
- 3、要在实验前1小时将试剂盒从冰箱中取出，使各种试剂都恢复到室温，以使结果更稳定。
- 4、实验时，要使底物避光保存。
- 5、用枪吸取液体时速度不能太快，以免产生气泡而使吸取量不准确。
- 6、吸取液体时，要用量程和需要量接近的枪去吸，减少误差。
- 7、将液体加到酶标孔中时，避免枪头和孔内液体接触，可使枪头上的液滴和孔壁接触，液滴会自然流下去。
- 8、液体全部加完后，可将酶标板在桌子上平行轻轻晃动30秒，混匀液体。也可以用酶标仪的晃动功能。
- 9、应尽量做双孔实验，这样才能保证数据的准确性。
- 10、对结果有疑问的样品要用其它方法进行确证。

鸡血管内皮细胞生长因子，VEGFELISA试剂盒相关产品：

人粒细胞特异性抗核抗体，GS-ANAELISA试剂盒

人抗信号识别颗粒抗体，SRPELISA试剂盒

人激肽释放酶11，KLK11ELISA试剂盒

人激肽释放酶10，KLK10ELISA试剂盒

人抑制素，INHELISA试剂盒

人胸腺肽 1，Thymosin 1ELISA试剂盒

人封闭抗体，BAELISA试剂盒

人 干扰素，IFN- /IFNBELISA试剂盒

人PodocinELISA试剂盒

人肾病蛋白，nephrinELISA试剂盒

人可溶性白细胞分化抗原38，sCD38ELISA试剂盒

人可溶性白细胞分化抗原21，CR2/sCD21ELISA试剂盒

人抗细胞膜DNA抗体，cmDNAELISA试剂盒

人抗钙蛋白酶抑素抗体，ACAST-D ELISA试剂盒

人抗神经母细胞瘤抗体，NB-AbELISA试剂盒

人 α 1微球蛋白， α 1-MGELISA试剂盒

人内脏脂肪特异性丝氨酸蛋白酶抑制剂，vaspinELISA试剂盒

人过氧化物酶体增殖物激活受体 α ，PPAR- α ELISA试剂盒

人系统性红斑狼疮，SLEELISA试剂盒

人抗神经节苷脂抗体，GM1ELISA试剂盒

人真胰岛素，TIELISA试剂盒

人抗中性粒细胞颗粒抗体，ANGAELISA试剂盒

人抗中性粒细胞抗体，ANAELISA试剂盒

人抗胃壁细胞抗体，AGPA/PCAELISA试剂盒

人抗肾上腺皮质抗体，AAAELISA试剂盒

人抗腮腺管抗体，anti-parotidductAbELISA试剂盒

人抗人绒毛膜促性腺激素抗体，AhCGAbELISA试剂盒

人抗染色体抗体，anti-chromosomeAbELISA试剂盒

人抗脑组织抗体，ABAbELISA试剂盒

人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体，AGAELISA试剂盒

人抗磷脂酰丝氨酸抗体，APSAELISA试剂盒

人抗磷脂酸抗体，TAELISA试剂盒