日本NACHI/越泵PZS-6B-180N3-10耐磨油泵齿轮泵

产品名称	日本NACHI/越泵PZS-6B-180N3-10耐磨油泵齿轮泵
公司名称	劲力液压机械有限公司
价格	24000.00/个
规格参数	品牌:Nachi/不二越 型号:PZS-6B-220N4-10 压力:22（Mpa）
公司地址	暂无
联系电话	86 0755 27271001

产品详情

专业提供日本nachi不二越齿轮泵：型号：iph（2a，2b）3.5/5/6.5/8,

3a，3b）10/13/16,（4a，4b）20/25/32,（5a，5b）40/50/64/,（6a，6b）80/100/125。

不二越（nachi）齿轮泵的型号如下：

高效率采用专利技术用轴向和径向加压形式提高了效率，压力可达到30mpa{306kgf/cm ^{2} 高压}。

使用寿命长良好的耐磨性和极强的使用寿命。

低噪音采用修正渐开线，短齿牙内啮合设计方式减少脉冲，降低了噪音，非常安静。

结构简单，维护方便

日本不二越厂家严格挑选原材料，采用先进的精密加工技术，对设备中产生的噪音产生采用了低噪音化处理，从而达到噪音低，运转安静！

齿轮泵

nachi.iph-2b-3.5-11　　nachi.iph-6a-80-21

nachi.iph-2b-5-11　　nachi. iph-6a-100-21

nachi.iph-2b-6.5-11　　nachi. iph-6a-125-21

nachi.iph-2b-8-11 nachi. iph-3a-16-20

nachi.iph-2a-3.5-11 nachi.iph-2a-5-11

nachi.iph-2a-6.5-11 nachi.iph-2a-8-11

nachi.iph-3b-10-20 nachi.iph-3b-13-20

nachi.iph-3b-16-20 nachi.iph-3a-10-20

iph-2a-3.5-11 iph-2b-8-11

iph-3a-10-20 iph-3b-16-20

iph-4a-20-20 iph-4b-32-20

iph-5a-40-21 iph-5b-64-21

iph-6a-80-21 iph-6b-125-21

变量柱塞泵

pvs-0b-8n0-30 pvs-0b-8n3-30

pvs-1b-16n0-12 pvs-1b-22n3-12

pvs-2b-35n0-12 pvs-2b-35n3-12

pvs-2b-45n0-12 pvs-2b-45n3-20

pzs-3b-70n1-10 pzs-3b-70n3-10

pzs-3b-70n4-10 pzs-4b-100n1-10

pzs-4b-100n3-10 pzs-4b-100n4-10

pzs-5b-130n1-10 pzs-5b-130n3-10

pzs-5b-130n4-10 pzs-6b-180n1-10

pzs-6b-180n3-10 pzs-6b-180n4-10

pzs-6b-220n1-10 pzs-6b-220n3-10

高压变量叶片泵

vdc-1b-1a3-20

vdc-1b-2a3-u-60171b
vdc-1b-2a3-u-20
vdc-2b-1a3-20
vdc-2b-1a4-20
vcd-2b-1a5-20
vds-ob-1a2-u-6028b
vds-ob-1a2-u-1249k
vdr-1b-1a2-139-25y
udr-1b-1a2-13

本产品的品牌是Nachi/不二越，型号是PZS-6B-220N4-10，压力是22（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电磁，性能是高压，用途是增压泵，原理是柱塞泵，输送介质是油泵，适用范围是通用，流量是10（m3/h），扬程是120（m），叶轮结构是封闭式，叶轮数目是13，工作压力是22，重量是30（kg），电压是1800（V），规格是PZS-6B-220N4-10