一线直销供应电动车充电器 12.6V10A充电器 锂电池充电器

产品名称	一线直销供应电动车充电器 12.6V10A充电器 锂电池充电器
公司名称	深圳市金美帝电源科技有限公司
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金美帝 型号:JMD1261000-C
公司地址	深圳市光明新区公明楼村第一工业区恒邦科技园A栋4楼
联系电话	0755-23249077/23246077 13632974020

产品详情

锂离子电池专用充电器 3串锂电池充电器

一：品牌：金美帝jmd 型号：jmd1261000-c产品总输出功率126w 此充电器适用3串锂离子电池３段式充电控制：恒流-恒压-涓流充电状态由双色ｌｅｄ显示“ 国家自行车质量监督检验中心 ”电动自行车锂离子电池充电器安全认证，配套200多家锂电池厂电动车厂保护功能：短路保护，反接保护，过流保护，过压保护可选项功能：过流保护，过压保护，反接保护，充饱关断，定时关断，智能控制

二．输入特性：

2.1输入电压范围: ac100-240v

2.2输入电流: 4arms max. @ ac90v full load

2.3工作频率: 50/60hz频率范围: 47-63 hz

2.4浪涌电流: 75a @ ac230v full load

2.5空载功耗: <2w @ ac230v

三.输出特性：

12.6v10a（另有12.6v1.5a/ 3a/5a/6a/8a 8.4v 16.8v
21v 25.2v29.4v 42v 50.4v 71.6v 84v等常规锂电池充电器型号,详情请咨询客服！）

3.1输出电压空载/no load :12.6v±0.30v@ ac100-240v

3.2输出电流：10±0.20a

3.3 led指示/led state绿灯转红灯电流: 200±50ma @ ac100-240v红灯转绿灯电流: 200±50ma @ a
c100-240v

3.4纹波: 200 mvp-pmax.@ ac220v full load

4.0环境测试:

4.1贮存环境/non-operation

4.1.1环境温度/ambient temperature : -20-60°C

4.1.2环境湿度/relative humidity : 5-65%

4.2运行环境

4.2.1环境温度/ambient temperature : 0-40°C

4.2.2环境湿度/relative humidity : 5-65 %

5.1高压测试初级对次级: ac3000v 60s (leakage current 5ma)

5.2绝缘电阻初级对次级:≥20mωapply dc 500v

6.0机械结构

6.1输入连接座:国标3pin 品字连接

6.2输入ac线:国标3插品字尾连接 1.5m（另有美规、欧规、澳规等）

6.3输出dc线:

dc 线: awm 2464 18awg*2c,vw-1,80°C,ft1,300v,线上有字,总1.2米,

dc头为:大航空头（一正，三负），小航空头（一正二负）另有麦克风头（卡侬头）、视频头（莲花头）、2.1dc头、2.5dc头、品字头，多样选择

我们的优势：

经验丰富：自2009年起，配合300多家电池厂家、电动自行车、电动摩托车、电动工具厂家等长期合作。

方案成熟：全电压输入，进口元件、外形精美、效率高、发热小、功率足、保护功能齐全、纹波干扰小、无噪声，长期批量生产，久经市场检验。

品质优良，价格公道，供货准时，服务完美！

中国品牌充电器制造商-金美帝，你的选择绝对不会错！尺寸：长170mmx宽72mmx高33mm

重量：450g　公司实地拍摄图片

车间插件拉

所有产品100%精密调试检测

所有产品100%老化出货

深圳市金美帝电源有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的高新技术企业。

公司总部设在深圳，我们注重产品的研发、技术创新的投入，引进国外先进的生产工艺流程，选用优质的进口电子元器件；产品采用先进技术原理，优良变换控制电路，具有稳定性强、可靠性高、功能性好等优点。

主要经营生产：电源适配器、锂电池充电器、电动车充电器、铅酸电池三段式充电器、液晶显示器电源、大功率工业电源等。产品广泛应用于：led灯具、数码产品、通讯设备、电力设备、仪器仪表、按摩器材、电动车、电动工具等领域。所有电源出厂前均经100%高温满载老化，产品合格率大于99.9%，年返修率小于0.1%。公司严格执行“ iso9001质量体系先进质量管理 ”模式，所有开关电源均经严格的测试和检验，部分产品已通过3c、ce、tuv-gs、saa、pse、ul、fcc等国际认可。

我们讲诚信，重质量，生产灵活，供货准时，目前金美帝品牌电源已远销俄罗斯、荷兰、巴西、印度、韩国、日本、欧盟、北美等国。可根据客户配套产品及要求进行设计、定做，欢迎来电来函咨询、来厂洽谈业务！　公司经营理念：品质第一，服务至上；诚信进取，精益求精；合作双赢，服务社会。

电话：0755-23249077/23246077-808

传真：0755-23248817

联系人：夏先生185 658 333 87（7*24小时，欢迎来电！）

邮箱：jinmeidipower@126.com

地址：深圳市光明新区公明楼村第一工业区恒邦科技园a栋4楼

温馨提示： 以上是关于厂家供应12.6v 10a锂电池充电器 磷酸铁锂电池充电器的详细介绍， 产品由深圳市金美帝电源有限公司为您提供，如果您对深圳市金美帝电源有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商 或者 让供应商主动联系您 ，您也可以查看更多与 12.6v10a 相关的产品！

本产品的加工定制是是，品牌是金美帝，型号是JMD1261000-C，电池类型是锂电池，输入参数是100-240V，输出参数是12.6V10A，充电电流是10（A），外形尺寸是170*72*33（mm），外壳材质是PC+ABS防火阻燃