

陶瓷行业专用变频刹车减速机

产品名称	陶瓷行业专用变频刹车减速机
公司名称	佛山市精之达机电有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆锥齿轮减速机
公司地址	佛山市禅城区五峰四路16号首层5号铺
联系电话	13590632608

产品详情

中大齿轮减速机

品质赢的依赖，科技引导未来

率先引进先进设备和人才，开发节能、环保型减速机

产品概括：中大齿轮一体式减速电机

选型事项：

电机特点：

- 1、其在低噪声、小振动、重量轻及体积小方面具有卓越特性：
- 2、全铝合金外壳，具有独特的防潮、防水、防尘设计：
- 3、防护等级：ip55保护等级。f级的绝缘等级：
- 4、国际统一的iec尺寸，世界通用，方便各产品互换：
- 5、独特的槽压铸铝转子，起动转矩大，惯性小，减少起动停止时间。

技术参数：

中大齿轮减速电机的型号，需要确定下列几个参数：

- 1、安装方式，分卧式（zh）安装、立式(zv)安装
- 2、确定机械的运转速度，根据这个速度计算减速马达的输出转速（ $\text{减速比} = \text{输入轴速度} / \text{出力轴的速度} = \text{马达速度} / \text{机械要求速度}$ ）
- 3、计算负载的力矩，根据这个力矩选择中大齿轮减速马达的出力（参考中大齿轮机厂家提供的“输出扭矩表”），确定减速马达的型号。
- 4、如需要低频、高频长时间运转控制，请在选型时及时跟我们沟通。
- 5、关于减速马达的附加功能，例如说断电刹车、通电刹车、变频、缩框、加强排风扇、外壳材料等，这些附加功能只有特定的工厂可以提供，所以选择的时候请及时与我们沟通，以免出现选型误差。

性能提点：

产品型号齐全：100w-3700w，速比1：3、5.....1800（可定做速比为1：:1,1:20正数比减速器）。

- 2、使用电压：三相380v/220v/50hz/60hz,异电压可定做，适合国际标准
- 3、使用环境：温度-10 ---+40 ，使用环境湿度在90%以下。
- 4、中大减速机结合国际技术要求制造，具有很高的科技含量。
- 5、节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可达5.5kw。
- 6、能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上。
- 7、振动小，噪音低，节能高，选用优质段钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理。
- 8、经过精密加工，确保定位精度，这一切够成了齿轮传动总成的城邦齿轮马达配置了各类电机，形成了机电一体化，完全保证了产品了产品使用质量特征。
- 9、产品采用了系列化、模块化的设计思想，有广泛的适应性，本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案，可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。

齿轮结构：制动系统分解：

应用领域：中大齿轮减速电机广泛应用于轻工机械业、陶瓷行业、物流行业、瓦楞机械、搅拌设备、铝型材设备、电子行业、医疗设备行业、食品包装、印刷行业、纺织行业、输送设备、鞋机等机械设备行业。

售后承诺：我们公司在全国各地等设立多个销售服务网点，为客户提供最方便、最快捷的服务；同时对其他机电产品有绝对的供货和维修能力。我们时刻都尊随着客户的利益着想，精进的技术和优质的服务

一直是我们的宗旨。

中大减速机保修期：全国联保，主机保修壹年，其它零件损换按成本价优惠！

联系地址：广东省佛山市禅城区张槎街道五峰四路16号首层之5号铺联系电话：13535780753【王先生】传真号码：0757-82801992腾讯qq：2462988171阿里旺旺：广东精之达

本公司有大量现货供应，价格合理欢迎选购！

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是中大电机，型号是ZH22-750KW-1:30SB，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.75（kw），输出转速范围是47（rpm），许用扭矩是13.5（N.m），使用范围是印刷机械、食品机械、陶瓷机械、输送设备、轻工机械类等等；，级数是四级，减速比是30，规格是410*215*167(mm)，重量是16KG，箱体是铝合金，绝缘等级是B/F可选