

东莞广州深圳JH-5030型x光行李安检机安检设备

产品名称	东莞广州深圳JH-5030型x光行李安检机安检设备
公司名称	东莞市骏宏电子科技有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:安护神 型号:5030型
公司地址	中国广东东莞市东城区柏洲边新田街23号
联系电话	暂无

产品详情

“安护神” jh5030c

六大独有特点：

- 1、参数全面领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。
- 2、国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。
- 3、节能设计： 机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。
- 4、一键关机控制： 关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。
- 5、环保设计： 铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。
- 6、动态画面切换： 画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

基本参数指标：

通道尺寸 500（宽）×300（高）mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 50 kg

分辨力 直径0.0787 mm金属线

空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力 直径0.254 mm

穿透力 32 mm钢板

胶卷安全性 对iso1600胶卷安全

泄漏剂量 <0.05 μ gy/h

x射线发生器：

射线束方向 底照式

管电流 0.4~1.2ma (可调)

管电压 100--160 kv (可调)

射线束发散角 80°

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit深度

显示器 高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示 根据物质材质, 24位真彩色显示

边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强 图像细节更加清晰

高穿透显示 提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示 提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜 局部放大功能，动态放大显示

增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉 显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原 图像显示恢复到最初状态

图像存储 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

图像处理系统：

多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能 两种能量切换显示

毒品炸药辅助探测 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品

使用环境：

工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 220vac(±10%) 50±3hz

功率损耗 1.0kw (最大值)

噪声级 <55db

本产品的加工定制是是，品牌是安护神，型号是5030型，工作电源是220（V），报警模式是声光报警，测量范围是双能机，探测金属大小是0.1mm，重量是1000k（g），外形尺寸是500*300（mm），适用范围是工厂,法院,大型活动等，类型是x光探测器