

ZLB型立式轴流泵 水泵厂家优质供应 规格品种齐全

产品名称	ZLB型立式轴流泵 水泵厂家优质供应 规格品种齐全
公司名称	盐城市源泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盐泵 型号:ZLB 性能:耐磨
公司地址	http://www.ycyqby.com
联系电话	0515-88875179 18921842419

产品详情

500zlb-70工作性能表
500zlb-70 performance data

叶片安放角(度)	流量		扬程(米)	转速(转/分)	功率(千瓦)	
	米 ³ /时	升/秒			轴功率	配用功率
+4°	2500	700	6.2	980	53.2	55
	2700	750	5.23		47.2	
	2858	794	4.1		43.1	
+2°	2340	650	6.5		50.98	
	2560	711	5.2		44.3	
	2660	741	4.48		40.4	
0°	2099	583	6.82		48.8	
	2160	600	6.43		46.6	
	2150	696	4.12		36.5	
-2°	1720	479	8.08		50.9	
	2010	559	6.3	43.16		
	2250	625	4.68	36.53		
-4°	1370	380	9.36	49.8		
	1760	489	6.83	41.1		
	2060	571	4.45	31.7		
+4°	1640	454	4.44		26.21	30

	1960	545	3.02	730	19.97
	2100	582	2.35		17.64
+2 °	1710	475	3.68		21.31
	1910	530	2.74		17.66
	1990	552	2.33		16.0
0 °	1480	410	4.08		21.08
	1610	447	3.48		19.04
	1870	520	2.06		13.89
-2 °	1175	326	4.84		21.31
	1500	416	3.38		17.49
	1675	465	2.76		16.8
-4 °	1020	282	5.12		20.76
	1310	364	3.7		19.84
	1530	426	2.4		12.98

500zlb-100性能参数表
500zlb-100 performamce date

叶片安放角 (度)	流量		扬程 (米)	转速(转/分)	功率 (千瓦)	
	米3/时	升/秒			轴功率	配用功率
+4 °	2952	820	5.23	980	51.4	55
	3060	850	4.72		47.9	
	3276	910	3.58		40.9	
+2 °	2628	730	5.81		51.6	
	2869	797	4.60		43.6	
	3078	855	3.48		36.7	
0 °	2304	640	6.42		51.6	
	2646	735	4.65		40.8	
	2862	795	2.43		33.4	
-2 °	2070	575	6.57		48.2	
	2448	680	4.61		37.5	
	2646	735	3.4		30.6	
-4 °	1926	535	6.32		43.9	
	2268	630	4.44		33.7	
	2430	675	3.41		28.4	
+4 °	2228	619	2.8	730	21.3	22
	2275	632	2.63		20.3	
	2412	670	2.1		17.8	
+2 °	1980	550	3.13		21.3	
	2131	592	2.58		18.6	
	2268	630	2.04		16.1	
0 °	1764	490	3.4		21.1	
	1980	550	2.55		17.1	
	2124	590	1.95		14.4	

-2 °	1548	430	3.63		20.4
	1822	506	2.56		15.9
	1962	545	1.94		13.2
-4 °	1440	400	3.48		18.2
	1692	470	2.45		14.2
	1800	500	1.94		12.2

500zlb-125性能参数表
500zlb-125 performamce date

叶片安放角 (度)	流量		扬程 (米)	转速 (转/分)	功率 (千瓦)	
	米 ³ /时	升/秒			轴功率	配用功率
+4 °	2916	770	5.1	980	51	55
	3294	915	4.2		46.3	
	3780	1050	3.3		45.3	
+2 °	2592	720	4.85		40.2	45
	3078	855	3.83		38.7	
	3402	945	3.05		37.7	
0 °	2224	640	4.6		36.8	
	2880	800	3.5		33.1	
	3204	890	2.7		31	
-2 °	2070	575	4.2		30.2	37
	2700	750	3.1		27.6	
	3006	835	2.3		24.9	
-4 °	1836	510	3.8	25	30	
	2556	710	2.7	23.1		
	2844	790	2	20.9		

本产品的品牌是盐泵，型号是ZLB，性能是耐磨，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，用途是轴流泵，输送介质是清水泵，转速是980 (r/m)，叶轮是450 (mm)，直联电机是55kw，流量是2160 (m³/h)，扬程是6.43 (m)，规格是20ZLB-70