

金属处理机械，金属打包机械，金属包装机械，废金属处理设备

产品名称	金属处理机械，金属打包机械，金属包装机械，废金属处理设备
公司名称	江阴市奥普机械有限公司
价格	70000.00/个
规格参数	品牌:奥普 型号:Y81 类型:打包机
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇长寿村沿山路11号
联系电话	86-051086961162 13921237861

产品详情

<p>y81系列金属液压打包机适用于炼钢厂，回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花、废钢、废铝、废铜等挤压成长方形、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料，以降低运输和冶炬成本。是国内唯一生产大型加工废钢设备的厂家。产品技术性能均处同行业领先水平，并赢得用户的信任认可和青睐。</p> <p>产品特点：1、各种机型均采用液压驱动。可选择手动或plc自动控制操作。2、安装无须底脚螺丝，在无电源的地方可配用柴油机作动力。3、出包有翻包和推包两种形式。4、挤压力从63吨至400吨有八个等级，生产效率从0.5吨/小时至20吨/小时。5、加料箱尺寸和包块形状尺寸可根据用户原料规格设计定制。</p>							
型号type	公称推力(kn)	压缩室尺寸(长x宽x高)mm	包块尺寸(长x宽)mm	生产效率(kg/h)	单次循环时间(s)	功率(kw)	出包/操作方式
y81-63x	630	800×500×450	200×200	800~1000	75	7.5	翻包,手动操作 turn,manual operation

y81-63	630	1000 × 600 × 500	200 × 200	900~1100	100	7.5	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-100	1000	1000 × 700 × 550	250 × 250	1200~1500	85	11	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-125a	1250	1200 × 700 × 600	300 × 300	1200~1800	110	15	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-125b	1250	1200 × 700 × 600	250 × 250	1200~1700	115	15	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-125c	1250	1200 × 700 × 600	250 × 250(八角包)	1200~1700	115	15	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-125ks	1250	1400 × 800 × 700	300 × 300	1800~2200	120	22	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-160	1600	1400 × 900 × 800	350 × 350	2000~3000	150	22	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-160a	1600	1600 × 1000 × 800	400 × 400	2000~3500	150	22	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-160b	1600	1600 × 1200 × 800	400 × 400	2000~4000	150	30	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-200a	2000	1600 × 1200 × 800	450 × 450	2500~4500	160	30、37	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-200b	2000	1800 × 1200 × 900	500 × 500	3000~5000	160	37、44	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-250a	2500	1800 × 1200 × 900	500 × 500	4000~6300	160	44、60	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-250b	2500	2000 × 1400 × 900	500 × 500	5000~6300	160	44、60、74	翻包,手动操作 turn,manual operation

							n
y81-250c	2500	2000 × 1750 × 1200	500 × 500	5500~6500	160	44、60、74	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-315a	3150	2000 × 1400 × 1200	500 × 500	5000~6500	160	60	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81-315b	3150	2000 × 1750 × 1200	600 × 600	5000~7000	160	60or74	翻包,手动操作 turn,manual operation
y81t-63x	630	800 × 500 × 450	200 × 200	800~1000	75	7.5	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-63	630	1000 × 600 × 500	200 × 200	900~1100	100	7.5	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-100	1000	1000 × 700 × 550	250 × 250	1200~1500	85	11	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-125a	1250	1200 × 700 × 600	300 × 300	1200~1800	110	15	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-125b	1250	1200 × 700 × 600	250 × 250	1200~1700	115	15	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-125c	1250	1200 × 700 × 600	250 × 250(八角包)	1200~1700	115	15	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-125ks	1250	1400 × 800 × 700	300 × 300	1800~2200	120	22	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-160	1600	1400 × 900 × 800	350 × 350	2000~3000	150	22	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-160a	1600	1600 × 1000 × 800	400 × 400	2000~3500	150	22	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-160b	1600	1600 × 1200 × 800	400 × 400	2000~4000	150	30	推包,手动操作 side pu

							sh,manual operation
y81t-200a	2000	1600 × 1200 × 800	450 × 450	2500~4500	160	30、 37	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-200b	2000	1800 × 1200 × 900	500 × 500	3000~5000	160	37、 44	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-250a	2500	1800 × 1200 × 900	500 × 500	4000~6300	160	44、 60	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-250b	2500	2000 × 1400 × 900	500 × 500	5000~6300	160	44、 60、 74	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-250c	2500	2000 × 1750 × 1200	500 × 500	5500~6500	160	44、 60、 74	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-315a	3150	2000 × 1400 × 1200	500 × 500	5000~6500	160	60	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-315b	3150	2000 × 1750 × 1200	600 × 600	5000~7000	160	60or74	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-400a	4000	2000 × 1600 × 1200	600 × 600	6000~7500	160	74	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-400b	4000	2500 × 2000 × 1200	600 × 600	8500~13000	160	90	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-400c	4000	3000 × 2000 × 1200	600 × 600	8500~13000	160	90	推包,手动操作 side push,manual operation
y81t-400d	4000	5000 × 2000 × 1200	700 × 700	10000~15000	160	135	推包,手动操作 side push,manual operation
y81q-100	1000	1100 × 600 × 550	600 × 220	1000~1800	85	7.5	前出包,手动操作 front of push,manual operation

y81q-135a	1350	1400 × 600 × 600	600 × 240	1500~2800	80	22	前出包,手动操作 front of push ,manual operation
y81q-135b	1350	1100 × 600 × 600	600 × 240	1200~1700	100	15、 18.5	前出包,手动操作 front of push ,manual operation
y81q-160b	1600	1450 × 600 × 600	600 × 300	2000~3000	85	22	前出包,手动操作 front of push ,manual operation

本产品的品牌是奥普，型号是Y81，类型是打包机，打包带宽度是1，功率是1，适用对象是金属，外形尺寸是1，纸蕊尺寸是1，重量是1，最大包装宽度是1，最大捆紧力是1，最小包装宽度是1，打包能力是1，动力类型是液压，包装类型是箱、其他，自动化程度是手动，适用机械是1，售后服务是保修一年，种类是1，功能是打包，加工定制是是