

正华 ZDK-I-LED电离真空计 ZJ-27电离规单支测量 真空测量仪器

产品名称	正华 ZDK-I-LED电离真空计 ZJ-27电离规单支测量 真空测量仪器
公司名称	西安双塔真空设备有限公司
价格	2180.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:成真牌 型号:ZDK-I-LED
公司地址	陕西省西安市莲湖区西关正街175号晨光御苑A座 10层
联系电话	15388638656 18966806239

产品详情

产品说明

zdk-i系列真空计是一台高度智能化的真空测量和控制仪器。该系列真空计采用本公司研制的长寿命、抗氧化、钨丝规管；采用全进口的微处理器和数字接口芯片以及模拟与数字分离技术，光电隔离技术，数字滤波等新技术，确保了真空计具有强大的抗干扰能力；采用优化的全自动切换技术，确保真空计自动量程切换平稳和可靠；采用超量程自动关闭电离规灯丝技术，确保因真空系统突然曝露大气而不损坏电离规；采用外控plc信号、rs232/rs485信号，开启/关闭电离规先进功能，使得实现真空系统的自动化成为可能。部份机型采用了开关电源供电及开关直流电源驱动稳定电离规灯丝发射电路，实现了高度集成无工频变压器设计，实现了电离规灯丝冷态预热缓启动，克服了电离规灯丝冷态启动过冲现象，延长了规管寿命，实现了宽广的交流电源适应能力（ac/90v~260v），实现了宽广的电缆线长度自适应能力(3-30米)。

技术参数

*规管型号：zj-27

*测量范围：5.0 ~ 1 × 10⁻⁵pa

*测量路数：1路

*控制路数：2路可扩展至4或8路

*控制范围：1 ~ 1 × 10⁻⁴pa

*控制精度：± 1%

*控制方式：继电器触点输出，负载能力ac220v/3a (或dc28v/3a)无感负载

*去气方式：焦耳去气

*采样时间：1s

*电 源：90-260v/50hz或220v ± 10% 50hz

*功 耗：40w

*重 量：5kg/4kg (视机箱尺寸而定)

*机箱尺寸：240 × 88 × 280或480 × 88 × 280

265 × 119 × 280或480 × 119 × 280 (宽 × 高 × 深)

性能特点

* led绿屏数字显示

*精密真空信号放大电路，稳定的零点和满度

*宽广的稳发射回路，自适应调节稳定电离规发射电流

*全量程自动切换，无需手动换档

*超量程自动保护，不会因系统突然曝露大气而损坏规管。

*光电隔离，数字滤波，优异的抗干扰能力，稳定、可靠的真空测量

* pvc彩色面板，外型美观大方

*功能化、模块化结构设计

*点控或区域控制，控制上、下限区间任意设定

*控制点掉电（失电）保护，记忆功能。

*简化功能按键（仅测量、去气按键），操作十分简单，不会因操作失误而损坏规管或仪器。

选配扩展功能及选件

*选配功能:0 ~ 5/10v /10mv , 0/4 ~ 10/20ma等真空度模拟量输出

*选配功能:打印机及接口

*选配功能: rs232、 rs485等单向或双向接口输出

*规管接口选件：15.5外径玻规；15.5外径金属直管dn16/25/35cf ;dn10/16/25/40kf等接口

*线长选件:3米/5米/10米/15米/20米/25米/30米.....最长50米

购买须知

- 1、关于订货：请下单时在备注栏中务必注明规管的连接口方式及机箱尺寸，
(标配的规管均为 15.5直插式，机箱尺寸为240*88*280)；
- 2、关于质保：真空计质保一年（规管不在质保范围内）；
- 3、关于开票：本店可提供17%增值税发票；部分产品开票需要加税点，亲们直接联系客服；
- 4、关于发货：每天下午5：30分之前的订单当天发出；5:30分以后的订单次日发出；
- 5、关于快递：统一发申通快速，有特殊要求的亲跟客服联系。
- 6、退换货：亲们签收货物时请检查好货物是否完好，如果有破损请第一时间联系客服，我们根据情况给予解决；真空规管属于耗材，使用过不予更换与退货。

西安双塔真空郑重声明：本店卖的是质量，贪图价格便宜的朋友请绕行，良心生意，保证质量，请各位亲们放心购买！店主在此谢过啦！一次携手，终身服务！

本产品的加工定制是否，品牌是成真牌，型号是ZDK-I-LED，测量范围是 $5.0 \sim 1 \times 10E-5Pa$ (Pa)，外形尺寸是240*88 (mm)，重量是6 (kg)