

供CT-C热风烘箱、中草药烘干箱、箱式干燥设备

产品名称	供CT-C热风烘箱、中草药烘干箱、箱式干燥设备
公司名称	常州市贝奇干燥设备有限公司
价格	38800.00/个
规格参数	品牌:贝奇 型号:CT-C 操作方式:间歇式
公司地址	江苏省常州市焦溪镇工业园
联系电话	86-051988908052 13914320007

产品详情

<p>*ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。</p>		
		<p>应用范围 为通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的热加固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。</p>

主要技术参数

行业标准 型号	型号 规格	每次干燥 量 kg	配用功 率 kw	耗用蒸 汽 kg/h	散热面积 m ²	风量 m ³ /h	上下温 差	配用烘 盘 (只)	外形尺寸宽x深x 高 mm	配套烘车 (辆)
rxh-14 -b	ct-i	100	1.1	20	20	3400	± 2	48	2430 x 1200 x 2375	2
rxh-27 -b	ct-ii	200	1.1	40	40	5200	± 2	96	2430 x 2200 x 2480	4
rxh-41 -b	ct-iii	300	2.2	60	80	9800	± 2	144	3430 x 2200 x 2620	6
rxh-54 -b	ct-iv	400	2.2	80	100	9800	± 2	192	4460x 2200x 2620	8
rxh-5- c	ct-c-o	25	0.45	5	5	3450	0	16	1280x 1100x 1750	0
rxh-7- c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3450	± 2	24	1400x 1200x 2000	1
rxh-14 -c	ct-c-i	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300x 1200x 2000	2
rxh-27 -c	ct-c-ii	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300x 2200x 2000	4
rxh-27 a-c	ct-c- iia	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4460x 1200x 2290	4
rxh-41 -c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300x 3220x 2000	6
rxh-42 a-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	3430x 2200x 2000	6
rxh-54 -c	ct-c-iv	480	1.8	72	100	13800	± 2	129	4460x 2200x 2290	8
rxh-25 -a	高效高温远红外灭菌烘箱								1200x 1000x 1600	1

ct-i型烘箱示意图

ct-ii型烘箱示意图

ct-c-i型烘箱示意图

ct-c-ia型烘箱示意图

一、 公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。常州市贝奇干燥设备有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。常州市贝奇干燥设备有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。常州市贝奇干燥设备有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营烘箱;旋转闪蒸干燥机;振动流化床干燥机;回转真空干燥机;喷雾干燥机;高效沸腾干燥机;真空干燥机;盘式连续干燥机;气流干燥机;回转滚筒干燥机;真空耙式干燥机;摇摆颗粒机;旋转式制粒机;整粒机;燃煤热风炉;布袋除尘器;燃油热风炉;双螺杆锥形混合机;混合机;粉碎机

二、 产品详情

产品样本如下：

<p>*ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。</p>		
		<p>应用范围 为通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的热加固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。</p>

主要技术参数

行业标准型号	型号规格	每次干燥量 kg	配用功率 kw	耗用蒸汽 kg/h	散热面积 m ²	风量 m ³ /h	上下温差	配用烘盘 (只)	外形尺寸宽x深x高 mm	配套烘车 (辆)
rxh-14-b	ct-i	100	1.1	20	20	3400	± 2	48	2430 x 1200 x 2375	2
rxh-27-b	ct-ii	200	1.1	40	40	5200	± 2	96	2430 x 2200 x 2480	4
rxh-41-b	ct-iii	300	2.2	60	80	9800	± 2	144	3430 x 2200 x 2620	6
rxh-54-b	ct-iv	400	2.2	80	100	9800	± 2	192	4460x 2200x 2620	8

rxh-5-c	ct-c-o	25	0.45	5	5	3450	0	16	1280x 1100x 1750	0
rxh-7-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3450	± 2	24	1400x 1200x 2000	1
rxh-14-c	ct-c-i	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300x 1200x 2000	2
rxh-27-c	ct-c-ii	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300x 2200x 2000	4
rxh-27-a-c	ct-c- iia	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4460x 1200x 2290	4
rxh-41-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300x 3220x 2000	6
rxh-42-a-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	3430x 2200x 2000	6
rxh-54-c	ct-c-iv	480	1.8	72	100	13800	± 2	129	4460x 2200x 2290	8
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱								1200x 1000x 1600	1

ct-i型烘箱示意图

ct-ii型烘箱示意图

ct-c-i型烘箱示意图

ct-c-ia型烘箱示意图

一、 公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。常州市贝奇干燥设备有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。常州市贝奇干燥设备有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。常州市贝奇干燥设备有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营烘箱;旋转闪蒸干燥机;振动流化床干燥机;回转真空干燥机;喷雾干燥机;高效沸腾干燥机;真空干燥机;盘式连续干燥机;气流干燥机;回转滚筒干燥机;真空耙式干燥机;摇摆颗粒机;旋转式制粒机;整粒机;燃煤热风炉;布袋除尘器;燃油热风炉;双螺杆锥形混合机;混合机;粉碎机

二、 产品详情

产品样本如下：

本产品的品牌是贝奇，型号是CT-C，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是制药化工食品水产品，传热面积是20（m²），转速是0（r/min），功率是0.9（kw），外形尺寸是2.3X1.2X2（m），占地面积是3（m²），重量是1500（kg）