

# 轮胎翻新硫化罐,胶辊硫化罐,胶布硫化罐,电加热硫化罐,电硫化罐

产品名称	轮胎翻新硫化罐,胶辊硫化罐,胶布硫化罐,电加热硫化罐,电硫化罐
公司名称	山东中运物流有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:轮胎翻新硫化罐 品牌:中运
公司地址	济宁市高新区开源路北11号
联系电话	86-400086-3056 18953730669

## 产品详情

### 硫化罐概述

硫化罐，该罐联锁装置是保证优质合格产品的第一要点。该设备可用电或蒸气、导热油进行加热。设备运行前您可以在控制面板上调节压力、温度、时间。

规格： 1500- 4700l(长度可根据用户需要设计制作多功能轮胎预硫化罐)

### 硫化罐操作

手动关门后，硫化罐快开门电机源接通，手按关门按钮，硫化罐开始进入自控状态。

(1)微型冷却电机启动

(2)循环风机启动

(3)加热器或蒸气加热开始

(4)真空泵启动

(5)0.75mpa过滤干燥的空气阀门打开(入罐压缩空气应为无油干燥的压缩空气)直至硫化罐加压至设定值为止,至设定值后风机、加热器、自控、eps值达到封套将承受的设定压力值。硫化罐在达到以上条件后计的时器启动。一般硫化时间是2.6~3小时。达到时间后硫化罐自动排气，直至罐内压缩空气全部排净，使罐内压力值等于零时，开门电机自动启动使罐门打开，此时整个系统断电，硫化结束。(硫化罐内压力为零,内胎压力为零,包封套压力为零,均由零压通断器控制。)

### 硫化罐技术参数

温度：95 ~ 120

硫化罐压力：0.5 ~ 0.6mpa

自动成套压力：0.7 ~ 0.8mpa

包封套压力：0.4mpa

包封套工作时间：温度至100%，压力0.48mpa时自动启动。

硫化罐实物图

硫化罐客户评价

因产品批次规格不同，以上信息仅供参考，详情可致电垂询。免费咨询电话：400-086-3056

微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中运最新资讯动态，获取更多服务！

方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号zhongyunwuliu和官网，即可成功关注中运微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

为客户提供超值产品，周到满意的服务

服务宗旨

以客户为中心，为客户创造价值

服务理念

质量第一，客户至上

服务要求

简洁、全面、主动、及时

公司介绍

山东中运物流有限责任公司座落在美丽的运河之都——山东省济宁市。地理环境优美、交通便利。我公司专业生产物流整理设备、叉车、输送机、搬运车辆、集装设备、货架、升降机系列产品等。本厂拥有先进的数控设备，经验丰富的技术人员，产品设计新颖、制造精密、坚固耐用，深受广大用户的欢迎。过硬的产品质量、良好的跟踪服务使我们与客户建立了长期稳定的合作关系。我们将一如既往的秉承“质量第一，诚信经营”的企业精神，不断开拓创新，将传统的经营理念与高科技经营手段良好的结合在一起，使我们的发展进入一个崭新的阶段。山东中运物流多次获得国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的加工定制是是，型号是轮胎翻新硫化罐，品牌是中运，有效长度是/（mm），工作压力是0.5~0.6（MPa），类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是电询（mm），罐内有效空间是多种（m<sup>3</sup>），工作温度是电询（ ），主电动机功率是多种（KW），外形尺寸是电询（m），重量是多种（kg），规格是轮胎翻新硫化罐