

JBK3-630VA 机床控制变压器380V220V/127V110V48V36V24V12V-

产品名称	JBK3-630VA 机床控制变压器380V220V/127V110V 48V36V24V12V-
公司名称	乐清市民南贸易有限公司
价格	213.00/个
规格参数	电压比:220/110 电源相数:单相 额定功率:0.63KVA
公司地址	浙江乐清市乐清工业区
联系电话	86 0577 62716567 18657719169

产品详情

变压器--安装尺寸 (bk(dk)控制变压器)

型号	外形尺寸			安装孔距		安
	bmax	dmax	emax	a	c	
jbk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	5 ×
jbk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	6 ×
jbk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	6 ×
jbk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
jbk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	9 ×
jbk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
jbk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	9 ×
jbk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	9 ×
jbk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	9 ×
jbk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×

jbk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	9 ×
----------	-----	-----	-----	-----------	-----------	-----

1、“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。4、2年质保规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

每个宝贝上面所标运费都为一公斤之内的运费,如果购买多件或者大件的则按实际重量收取运费!具体运费会同客户协商。1.快递长三角一公斤内8元，其他地区首重10-15元超20公斤不计首重，每公斤5-12元!东北三省及新疆，西藏，云南，贵州等地每公斤10-15元起。2、ems全国22元起；3、物流长三角15/件（500/吨），其他地区800/吨，东三省，新疆，西藏，云贵地区1000/吨。

变压器是特殊定制产品 邮费的价格是根据您所需要的产品尺寸重量来计算

24小时销售热线：18657719169 tel：0577-62716567

qq:1091712574

公司承诺：全部产品保质2年!在正常使用2年内发生故障的如是产品问题可免费更换！产品出厂前都严格按照国标实行全检,保证出厂合格率100%!!!

本产品的电压比是220/110，电源相数是单相，额定功率是0.63KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是干

式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是民南，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是卧式，效率()是98%，型号是JBK3-630VA，应用范围是变压器铁(磁)芯，加工定制是是