

# 智能家居SOMFY高品质静音遥控电动开合帘轨道窗帘电机

产品名称	智能家居SOMFY高品质静音遥控电动开合帘轨道窗帘电机
公司名称	上海乐朗建筑装饰工程有限公司
价格	2550.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:法国尚飞 型号:Gidea35E-RTS
公司地址	中国 上海市嘉定区 鹤望路258号
联系电话	021-31252650 13774357266

## 产品详情

尚飞产品通过了全世界主要工业国家的电气认证，包括法国nf、德国vde、美国ul，中国ccc等。同时尚飞获得了英国劳氏lloyd iso9001认证。尚飞100%的产品均在出厂前经过严格检测。

15年的测试使用寿命

5年全球联保 全国包邮

10套内上午下单的可以当天发货

10套以上上海地区免费上门安装

品质保证：质量放心，如有问题，本店承诺：退

1.法国尚飞技术，进口机芯

2.静音设计：噪音低于40分贝，带给您最佳的舒适体验  
3.智能电子行程设计：自动记忆行程，无需行程点设置  
4.手拉启动设计：轻巧的手拉启动功能，只需轻轻拉动帘布10cm，系统自动运行  
5.电机内置电磁离合器，窗帘停电手拉更轻松  
6.中间点停位功能，并可随时设置和删除，能科学的调节室内采光  
7.慢启动快运行 慢停止设计，能有效的保护电机和导轨系统  
8.中控对接设计，标准的ib接口，可通过干触点和485与中控对接实现多台联机  
9.导轨静音设计，配合同步带传动，使系统更稳定，噪音更低

法国尚飞灵迪glydea35电机 内置自动感应装置，可使电机方便停止，无需设定限位。电机内部安装了电子离合器，无论是电动还是手动，都可以轻松地使用灵滑开合帘系统，有效防止误操作造成窗帘损坏。灵迪35dct+rts开合帘套装具有轻开轻合功能（软启动，软停止），窗帘运行到限位时没有“咯哒”的碰撞噪音，使开合帘运行优雅，并延长产品使用寿命。高品质涂层轨道与采用静音设计的滑轮机构，配合低噪音电机和齿状双层加强芯同步带，确保灵滑开合帘系统运行噪音低（最大声压噪音不超过50dba）。低噪运行，营造舒适使用环境。

特别选用高强度同步带，抗老化防酸性能强。系统通过15,000次使用测试，使用不变形。以每天开合2次计算，灵滑开合帘系统使用寿命长达20年。法国研制，日本制造，尚飞提供全球5年质保，彻底解决您的后顾之忧。可以根据应用的需要，选择有线开关，无线电遥控（rts）和红外控制等多种控制方式。干触点控制接口方便于中控系统的集成，并可同时实现遥控与线控，方便使用。

法国尚飞电机进口电机直接使用220v单相交流电源，采用无电刷结构，并且内部集成了限位开关装置、电容器、过热保护装置、抱闸装置、齿轮减速装置等等。基于特别的设计，它在安装后隐藏在卷管内部，美观方便并且可以终生免维护。法国尚飞电机进口电机，somfy尚飞交流管状电机可用于许多需要电动化和自动化的场合：电动遮阳卷帘、电动卷闸门窗、电动遮阳篷、投影屏幕、电动工业和商业卷闸门等。somfy尚飞交流管状电机直接使用220v单相交流电源，采用无电刷结构，并且内部集成了限位开关装置、电容器、过热保护装置、抱闸装置、齿轮减速装置等等。基于特别的设计，它在安装后隐藏在卷管内部，美观方便并且可以终生免维护。现在somfy产品在全球已经有了2亿多用户，平均每天每5秒就有一台somfy电机被安装。

系统功能特点： 1.somfy尚飞每一出厂电机都经过100%的严格质量检验。somfy尚飞通过了英国lloyd's英国劳氏公司权威的iso9001质量体系认证。somfy尚飞电机通过了世界上所有主要工业国家的电工电气产品认证。正因如此，somfy尚飞给予其It系列电机5年质保，给予用户及安装商免维护之忧。

2.全铝壳封装重载电容器：作为单相交流电机关键部件的电容器，somfy尚飞采用了全铝壳封装重载电容器，每一批电容都经过在极端温度和湿度下的多日工作测试，确保优良的使用效果。

3.高效过热保护装置：交流管状电机是非连续工作制的电机。somfy尚飞电机的内部集成了过热保护装置：当电机内部温度过高时，该装置会自动切断电机的电源供应，冷却下来后它又会自动复位。由于采用了优良材料和精良设计，somfy尚飞电机在符合ul规范条件下，同时拥有业界长的单次运行时间和短的冷却复位时间这两项指标记录。

4.专利电磁抱闸装置：somfy尚飞电机的专利电磁抱闸装置采用了类似轿车的盘式制动系统的结构，在节省内部空间的同时提供高效和可靠的制动。电机在停止时输出轴完全不会滑动，并且确保能够可靠使用多年。

5.选材精良及质控严密：somfy交流管状电机生产由精密的自动化流水线完成，选料精良并且质量控制体系严密，这一切都是优异质量的保证。例如，somfy电机的外部采用了厚度为1.47mm的钢管，强度远高于其它同类电机。

6.电压适应性强：somfy尚飞电机设计考虑了电压稳定性问题，在电压不稳的地区（如中国）使用，其电机运行的稳定性依然得以保障。

7.somfy尚飞独有的防噪专利，保证了其电机运行噪音小。管状电机工作时，它发出的噪音90%来自于齿轮减速箱。somfy交流管状电机的齿轮减速箱采用了专利设计：3级行星齿轮减速，混合使用金属和复合材料，结构全部密封并且终生自润滑...这一切保证了somfy尚飞电机在保持大结构强度及可靠性的同时，拥有极为安静的运行特性。例如，在电动卷帘和卷闸门窗领域广泛使用的somfy st50 10/17电机，它在运行时发出的大噪音才只有36dba，远远低于一般水平（\*基于somfy试验室的测试）。

本公司还供应上述产品的同类产品：法国尚飞电机灵静st50,法国尚飞电机灵动It50,法国尚飞电机灵达at50.

本产品的加工定制是是，品牌是法国尚飞，型号是Gidea35E-RTS，类型是窗帘电机