

# SL-68B电火花针孔检测仪

产品名称	SL-68B电火花针孔检测仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	9600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:keyan 型号:SL-68B电火花针孔检测仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

sl-68系列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。该仪器引进国外微电子高压发生器,采用电脑控制技术研制而成,符合国家标准gb7993和德国标准dzn51163电火花检漏仪(专利号:98313982.2)

型号	sl-68a	sl-68b
测量范围:	0.03-3.50mm	3.50-10.0mm
输出高压:	0.50-15.0kv(环氧煤沥青)	15.0-36.0kv(石油沥青)
机内直流电压	6v	8.4v
交流供电电压:	220v ± 15%	
交直流自动变换时间	< 0.01秒	
直流功耗	< 5w	
报警延时:	1-2秒	
主机体积:	228 × 85 × 180mm	
高压枪体积	370mm × 40mm	
主机重量:	2.5kg(包括电池)	

sl-68系列电火花检漏仪特点: 采用微电子一体化高压发生器,克服静电现象; 采用数字显示,提高输出精度; 高压和电源电压能自动转换; 快速智能充电,充足自停,无需人工控制; 电源采用日本原装微型开关电源,提高性能,减轻质量; 开机时,仪器具有自检功能; 仪器具有防静电,高压误输入等防护系统,从而提高仪器的可靠性; 仪器特设保护、自动调节功能,克服同类产品致命弱点; 仪器的线路采用模块化结构,三防设计,从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

我公司生产及销售: 奥式气体分析器, 玛瑙研钵, 罗氏泡沫仪, 毛细管粘度计, 测氧仪, 乌式粘度计, 高压消解罐, 皮托管, 补偿式微压计, 倾斜微压计, 风向风速仪, 数字式大气压计, 空盒气压表, 数字式微压计, 温湿度计, 管型测力计, 大吨位测力计, 推拉力计, 数显拉亚测力计, 粉碎机, 蒸汽灭菌器, 三氧动态杀菌消毒机, 麦氏真空表, u型真空计, 采样器, 纸张水分测定仪, 木材水分测定仪, 粮食棉

花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

sl-68系列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。该仪器引进国外微电子高压发生器,采用电脑控制技术研制而成,符合国家标准gb7993和德国标准dzn51163电火花检漏仪(专利号:98313982.2)

型号	sl-68a	sl-68b
测量范围：	0.03-3.50mm	3.50-10.0mm
输出高压：	0.50-15.0kv（环氧煤沥青）	15.0-36.0kv（石油沥青）
机内直流电压	6v	8.4v
交流供电电压：	220v ± 15%	
交直流自动变换时间	< 0.01秒	
直流功耗	< 5w	
报警延时：	1-2秒	
主机体积：	228 × 85 × 180mm	
高压枪体积	370mm × 40mm	
主机重量：	2.5kg(包括电池)	

sl-68系列电火花检漏仪特点：采用微电子一体化高压发生器，克服静电现象；采用数字显示，提高输出精度；高压和电源电压能自动转换；快速智能充电，充足自停，无需人工控制；电源采用日本原装微型开关电源，提高性能，减轻质量；开机时，仪器具有自检功能；仪器具有防静电，高压误输入等防护系统，从而提高仪器的可靠性；仪器特设保护、自动调节功能，克服同类产品致命弱点；仪器的线路采用模块化结构，三防设计，从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是SL-68B电火花针孔检测仪，测量范围是3.50-10.0mm，测量精度是00，尺寸是228 × 85 × 180mm（mm），重量是2.5Kg(包括电池)（kg），属性是属性值