

6AV6644-0AB01-2AX0 供应西门子原装人机界面

产品名称	6AV6644-0AB01-2AX0 供应西门子原装人机界面
公司名称	昆山西乾自动化设备有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:6AV6644-0AA01-2AX0
公司地址	江苏昆山市花桥镇绿地大道258号-1-5-18室
联系电话	86 0512 50133661 17712470409

产品详情

本公司有西门子、三菱、威纶通触摸屏有大量现货欢迎与商家来电询价详情 17712470409 徐经理 qq1727861783 qq871376233

触摸屏现有库存6av6640-0aa00-0ax0 "4寸 td400c文字显示器 4行显示 15按键6av6 642-0ba01-1ax0 tp177b 256色代替tp170b触摸屏6av6 642-0bc01-1ax0 "tp177b 单色 代替tp170b mono 触摸屏6av6 542-0bb15-2ax0 "op170b 蓝色 mpi/profibus dp 操作屏6av6 640-0ba11-0ax0 3寸 op 73micro stn 液晶显示器 (lcd) , 黑/ 白背6av6 574-1af04-4aa0 "170 墙式安装移动面板6av6 641-0aa11-0ax0 "3寸 op73 3" lcd 触摸屏6av6 641-0ba11-0ax0 "4.5寸 op 77a stn 液晶显示 (lcd) 黑6av6 641-0ca01-0ax0 "4.6寸 op 77b stn 液晶显示 (lcd) 黑白6av6 574-2ac00-2aa0 cf卡 128m存储卡6av6 545-0aa10-0xa0 "tp070 触摸屏6av6 542-0bb15-2ax0 op170b 蓝色 mpi/profibus dp口触摸屏6av6 545-0aa15-2ax0 "tp070 5.7" 蓝色 128k用户内存触摸屏6av6 642-0dc01-1ax0 "op177b 5.7寸 用户内存2048k 蓝色 触摸屏6av6 643-0ba01-1ax0 "op277 5.7寸 用户内存4m 代替op270 触摸屏6av6 642-0bc01-1ax0 tp 177b dp stn 液晶显示 (lcd)4 种蓝色色6av6 642-0ba01-1ax0 tp177b pn dp 256 色彩6av6 642-0da01-1ax0 op177b 5.7寸 用户内存2048k6av6 643-0aa01-1ax0 "tp 277tft 液晶显示256 色代替tp270触摸屏6av6 642-0aa11-0ax0 tp177a 5.7寸 用户内存512k 0 蓝色 触摸屏6av6 542-0ca10-0ax0 "op270 6" 256色 2m内存 操作屏6av6 545-0bb15-2ax0 "tp170b 6" 蓝色 512k内存触摸屏6av6 545-0bc15-2ax0 tp170b 6" 彩色 512k内存触摸屏6av6 545-0ca10-0ax0 tp270 6" 256色 2m内存触摸屏6av6 545-0ba15-2ax0 tp170a 6"蓝色 256k内存触摸屏6av6 640-0ca11-0ax0 5.7寸 tp177micro 蓝色触摸屏6av6 640-0da11-0ax0 5.7寸 k-tp178micro 触摸屏6av6 643-0cb01-1ax1 mp277 7.5寸 用户内存6m 触摸6av6 643-0db01-1ax1 mp277 7.5寸 用户内存6m 代替mp2706av6 545-0cc10-0ax0 tp270 10" 256色 2m内存触摸屏6av6 542-0cc10-0ax0 op270 10" 256色 2m内存 操作屏6av6 545-0ag10-0ax0 mp270b 10" 触摸 256色 4m内存触摸屏6av6 643-0cd01-1ax1 mp277 10.4寸 用户内存6m 触摸6av6 643-0dd01-1ax1 mp277 10.4寸 用户内存6m代替mp2706av6 542-0ag10-0xa0 mp270b 10.4 寸 键控6av6 644-0ba01-2ax0 mp 377 tft 液晶显示 (lcd) 64k6av6 644-0ba01-2ax06av6 545-0da10-0ax0 mp370 12" 256色触摸屏6av6 542-0da10-0ax0 mp370 12" 键控 256色操作屏6av6 644-0ab01-2ax0 mp 377 tft 液晶显示 (lcd) 64k6av6 545-0db10-0ax0 mp370 15" 256色 触摸屏6av6 644-0ac01-2ax0 mp 377 tft 液晶显示 (lcd) 64k6av6 643-0cb01-1ax1 mp277 8"触摸6av6 643-0db01-1ax1 mp277 8"键控6av6 643-0cd01-1ax1 mp277 10"触摸6av6 643-0dd01-1ax1 mp277 10"键控6av6 644-0aa01-2ax0 mp377 12"触摸6av6 644-0ab01-2ax0 mp377 15"触摸6av6 644-0ba01-2ax0 mp377 12"键控6av6 644-0ac01-2ax0 mp377 19"触摸6av6 642-0aa11-0ax1 tp177a6av6 642-0bc01-1ax1 tp177b单色6av6 642-0ba01-1ax1

tp177b彩色6av6 643-0aa01-1ax0 tp277 6"6av6 641-0ca01-0ax1 op77blc 4,5"6av6 641-0aa11-0ax0 op 733" lc6av6 641-0ba11-0ax1 op77alc 4,6"6av6 642-0dc01-1ax1 op177b四色蓝6av6 642-0da01-1ax1 op177b彩色6av6 643-0ba01-1ax0 op 277 6"6av6 640-0ba11-0ax0 op 736es7 272-0aa30-0ya0 td 200 中文版本显示器, 背光lcd, 2 行显示, 10 字符/ 每行, 8 个功能键6es7 272-1aa10-0ya0 td 200c 文本显示器6es7 272-1af00-7aa0 td 200c 文本显示器空白贴膜6av3 017-1ne30-0ax0 td17 文本显示器, 6av3 017-ane30-0ax06av3 503-1db10 op 3 操作员面板, 背光lcd, 2 行显示, 20 字符/ 每行, 128kb 内存6av3 607-1jc00-0ax1 op 7 操作员面板, 背光lcd, 4 行显示, 20 字符/ 每行, 128kb 内存6av6 641-0ca01-0ax0 op77b 操作员面板6av3 617-1jc00-0ax1 op17 操作员面板, 背光lcd, 4 行或8 行显示, 20 或40 字符/ 每行, 256kb 内存6av6 640-0ca01-0ax0 tp170micro 操作员面板6av6 545-0ah10-0ax0 mp270b 触摸屏, 6 英寸6av6 643-0db01-1ax0 mp277-106av6 542-0ag10-0ax0 mp270b 键控多功能面板, 彩色: 256 色, 10.4 英寸, 存储器5m, 640x480 像素6av6 643-0dd01-1ax0 mp277-106av6 612-0aa51-2ca5 wincc flexible 组态软件6av6 582-2bx06-0cv0 protool/pro v6.0+sp2 组态软件(中文版)6av6 584-1ab06-0dx0 protool/pro v6.0+sp2 128 变量运行版授权(中文版)6av6 584-1ac06-0dx0 protool/pro v6.0+sp2 256 变量运行版授权(中文版)6av6 584-1ad06-0dx0 protool/pro v6.0+sp2 512 变量运行版授权(中文版)6av6 584-1af06-0dx0 protool/pro v6.0+sp2 2048 变量运行版授权(中文版)6av21242dc010ax0 ktp400 精智面板 4.3 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控 + 触摸, 4 mb 用户内存6av21241dc010ax0 kp400 精智面板 4.3 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 4 mb 用户内存6av21240gc010ax0 tp700 精智面板 7 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 mb 用户内存6av21241gc010ax0 kp700 精智面板 7 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 mb 用户内存6av21240jc010ax0 tp900 精智面板 9 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 mb 用户内存6av21241jc010ax0 kp900 精智面板 9 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 mb 用户内存6av21240mc010ax0 tp1200 精智面板12 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 mb 用户内存6av21241mc010ax0 kp1200 精智面板 12 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 mb 用户内存6av21240qc020ax0 tp1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 mb 用户内存6av21241qc020ax0 kp1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 24 mb 用户内存6av21240uc020ax0 tp1900 精智面板18.5 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 mb 用户内存6av21240xc020ax0 tp2200 精智面板 21.5 寸, 1600 万色 led 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 mb 用户内存6av21814db200ax0 ktp400 comfort 产品推广包, 包含: ktp400 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, ktp400 comfort 触摸屏保护膜十片6av21814db100ax0 "ktp400 comfort 产品推广包, 包含: kp400 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块"6av21814gb000ax0 "tp700 comfort 产品推广包, 包含: tp700 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, tp700 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21814gb100ax0 "kp700 comfort 产品推广包, 包含: kp700 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块"6av21814jb000ax0 "tp900 comfort 产品推广包, 包含: tp900 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, tp900 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21814jb100ax0 "kp900 comfort 产品推广包, 包含: kp900 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块"6av21814mb000ax0 "tp1200 comfort 产品推广包, 包含: tp1200 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, tp1200 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21814mb100ax0 "kp1200 comfort 产品推广包, 包含: kp1200 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块"6av21814qb000ax0 "tp1500 comfort 产品推广包, 包含: tp1500 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙文, 意大利文), 2

gb 精智面板存储卡一块, tp1500 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21814qb100ax0 "kp1500 comfort 产品推广包, 包含: kp1500 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙语文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块"6av21814ub000ax0 "tp1900 comfort 产品推广包, 包含: tp1900 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙语文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, tp1900 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21814xb000ax0 "tp2200 comfort 产品推广包, 包含: tp2200 comfort 操作屏一台, wincc comfort (tia portal) 软件一套, profinet 电缆一根, simatic 面板手册(德文, 英文, 法文, 西班牙语文, 意大利文), 2 gb 精智面板存储卡一块, tp2200 comfort 触摸屏保护膜十片"6av21818xp000ax0 simatic 精智面板 2 gb 存储卡6av21246dj000ax0 4寸宽屏触摸保护膜, 适用于ktp400精智面板和ktp400彩色精简面板, 数量: 10片6av21246gj000ax0 7寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp700精智面板和ipc277d, 数量: 10片6av21246jj000ax0 9寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp900精智面板和ipc277d, 数量: 10片6av21246mj000ax0 12寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp1200精智面板和ipc277d, 数量: 10片6av21246qj000ax1 15寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp1500精智面板、ipc、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片6av21246uj000ax 1 19寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp1900精智面板、ipc、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片6av21246xj000ax 1 22寸宽屏触摸保护膜, 适用于tp2200精智面板、ipc、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片6av66470ah113 ax0 kp300 pn 精简面板 3.6 寸, 单色, 10 个功能键 / 10 个系统键, 以太网接口6av66470aa113ax0 ktp400 pn 精简面板 3.8 寸, 单色, 4 个功能键, 以太网接口6av66470ak113ax0 ktp400 pn 彩色精简面板, 4.3 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口6av66470aj113ax0 kp400 pn 彩色精简面板4.3 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口6av66470ab113ax0 ktp600 pn 精简面板 5.7 寸, 单色, 6 个功能键, 以太网接口6av66470ac113ax0 ktp600 dp 精简面板 5.7 寸, 256 色, 6 个功能键, mpi / pro?bus dp 接口6av66470ad113ax0 ktp600 pn 精简面板 5.7 寸, 256 色, 6 个功能键, 以太网接口6av66470ae113ax0 ktp1000 dp 精简面板 10.4 寸, 256 色, 8 个功能键, mpi / pro?bus dp 接口6av66470af113ax0 ktp1000 pn 精简面板 10.4 寸, 256 色, 8 个功能键, 以太网接口6av66470ag113ax0 tp1500 pn 精简面板 15 寸, 256 色, 不带功能键, 以太网接口6av36883ay360ax0 kp8 pn, 8 个功能键, led 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 profinet 接口, 8 个可组态di/do6av36883af370ax0 kp8f pn, 8 个功能键, led 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 profinet 接口, 支持 profisafe, 8 个可组态di/do, 2 路故障安全输入6av36883eh470ax0 kp32f pn, 32 个功能键, led 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 profinet 接口, 支持 profisafe, 16di+16di/do, 4 路故障安全输入6av66713xy384ax0 适用于kp8的12针连接插头, 每包10个6av66713xy484ax0 适用于kp8f的16针连接插头, 每包10个6av66713xy584ax0 适用于kp32f的24针连接插头, 每包4个6av66450aa010ax0 移动面板 177 dp 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能按钮6av66450ab010ax0 移动面板 177 dp 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能和急停按钮6av66450ac010ax0 移动面板 177 dp 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能和急停按钮、手轮6av66450ba010ax0 移动面板 177 pn 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能按钮6av66450bb010ax0 移动面板 177 pn 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能和急停按钮6av66450bc010ax0 移动面板 177 pn 5.7 寸, 256 色, 键控 + 触摸, 14 功能键 (8 个 led), 使能和急停按钮、手轮6av66450ca010ax0 移动面板 277 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 使能按钮6av66450cb010ax0 移动面板 277 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 使能和急停按钮6av66450cc010ax0 移动面板 277 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 使能和急停按钮、手轮6av66450be020ax0 移动面板 277 10.4 寸, 64 k 色, 触摸屏, 使能和急停按钮6av66450dd010ax1 移动面板 277 iwlan v2, 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 无线以太网 (profinet) 通讯6av66450de010ax1 "移动面板 277 iwlan v2, 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 无线以太网 (profinet) 通讯, 手轮、钥匙开关和2 个照明按钮"6av66450eb010ax1 移动面板 277f iwlan v2, 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 无线以太网 (profinet) 通讯, 使能和急停按钮6av66450ec010ax1 "移动面板 277f iwlan v2, 7.5 寸, 64 k 色, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 无线以太网 (profinet) 通讯, 使能和急停按钮, 手轮、钥匙开关和 2 个照明按钮"6av66450ef010ax1

"移动面板 277f iwlan v2, 7.5 寸, 64 k 色, 内置 rfid 标签, 键控 + 触摸, 18 功能键 (18 个 led), 无线以太网 (profinet) 通讯, 使能和急停按钮, 手轮、 钥匙开关和 2 个照明按钮"6xv14404ah20
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度2米6xv14404ah50
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度5米6xv14404ah80
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度8米6xv14404an10
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度10米6xv14404an15
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度15米6xv14404an20
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度20米6xv14404an25
移动面板连接电缆, mpi/profibus接口, 长度25米6xv14404bh20
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度2米6xv14404bh50
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度5米6xv14404bh80
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度8米6xv14404bn10
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度10米6xv14404bn15
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度15米6xv14404bn20
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度20米6xv14404bn25
移动面板连接电缆, profinet接口, 长度25米6av66715ae000ax0
基本型移动面板接线盒, mpi/profibus接口6av66715ae010ax0
基本型移动面板接线盒, profinet接口6av66715ae100ax0
增强型移动面板接线盒, mpi/profibus接口6av66715ae110ax0
增强型移动面板接线盒, profinet接口6av65741af044aa0 移动面板挂架, 适用于移动面板170/177/277/277
iwlan/277f iwlan6av66715ce000ax1 移动面板277(f) iwlan充电站, 带锁和2个单独电池充电仓6av66715cm000ax1
移动面板277(f) iwlan v2信号中继器, 不适用于移动面板277(f) iwlan v16av66410ca010ax1 op 77b 4.5
寸, 单色, 23 个系统键, 8 个功能键 (4 个 led), 1mb 内存6av66420ba011ax1 tp 177b pn/dp 5.7 寸, 256
色, profibus dp/mpii和profinet接口, 2 mb 用户内存6av66420bc011ax1 tp 177b dp 5.7
寸, 单色, profibusdp/mpii接口, 2 mb 用户内存6av66420bd013ax0 tp 177b pn/dp 4.3 寸, 宽屏 16:9, 256
色, profibus dp/mpii和profinet接口, 2 mb 用户内存6av66420da011ax1 op 177b pn/dp 5.7 寸, 256 色, profibus
dp/mpii和profinet接口, 2 mb 用户内存6av66420dc011ax1 op 177b dp 5.7 寸, 单色, profibusdp/mpii接口, 2
mb 用户内存6av66420ea013ax0 mp177 5.7 寸, 64k 色, 2 mb 用户内存6av66425ea100cg0 mp177 5.7 寸,
客户定制化, 64k 色, 2 mb 用户内存6av66428ba100aa0 tp 177b pn/dp 5.7
寸, 不锈钢前面板, 防护等级为ip66, 256 色, profibus dp/mpii和profinet接口, 2 mb
用户内存6av66430aa011ax0 tp 277 5.7 寸, 256 色, 4 mb 用户内存6av66430ba011ax0 op 277 5.7 寸, 256 色, 4
mb 用户内存6av66430cb011ax1 mp 277 7.5 寸, 64k 色, 触摸屏, 6 mb 用户内存6av66430cd011ax1 mp 277 10.4
寸, 64 k 色, 触摸屏, 6 mb 用户内存6av66430db011ax1 mp 277 7.5 寸, 64 k 色, 36 个系统键, 26
个功能键 (18 个 led), 6 mb 用户内存6av66430dd011ax1 mp 277 10.4 寸, 64 k 色, 38 个系统键, 36
个功能键 (28 个 led), 6 mb 用户内存6av66430ed012ax0 mp 277 10.4
寸, 不锈钢前面板, 防护等级为ip66, 64 k 色, 触摸屏, 6 mb 用户内存6av66440aa012ax0 mp377 12.1
寸, 64 k 色, 触摸屏, 12 mb 用户内存6av66440ab012ax0 mp377 15.1 寸, 64k 色, 12 mb
用户内存6av66440ac012ax1 mp377 19 寸, 64k 色, 12 mb 用户内存6av66440ba012ax1 mp377 12.1 寸, 64 k
色, 38 个系统键, 36 个功能键 (36 个 led), 12 mb 用户内存6av66440cb012ax0 mp377 15.1
寸, 不锈钢前面板, 防护等级为ip66, 64k 色, 12 mb 用户内存6av66442ab012ax0 mp377 15.1
寸, 全防护面板, 64k 色, 12 mb 用户内存6av66448ab200aa1 mp377 15.1 寸, 高显示亮度面板, 64k 色, 12
mb 用户内存

本产品的加工定制是否, 品牌是Siemens/西门子, 型号是6AV6644-0AA01-2AX0, 显示器尺寸是15 (寸)
, 显示色彩是256, 分辨率是1000, 处理器是500, 存储器是2M, 输入方式是触摸屏输入, 输入电压是220
(V), 产品认证是ce