埃瑞特铆接机，埃瑞特压铆机，无铆钉铆接机

产品名称	埃瑞特铆接机，埃瑞特压铆机，无铆钉铆接机
公司名称	武汉埃瑞特机械制造有限公司
价格	22500.00/个
规格参数	品牌:埃瑞特 型号:YMJ 滑块行程:30
公司地址	洪山区板桥村南5号
联系电话	027-88716898 13507127863

产品详情

主要特点：

??气液增力缸式冲压设备以及其先进的冲压技术性能和运转加工的高可靠性及经济性，

为冲压加工行业带来了全新的活力。

??先进的“ 软到位 ”冲压技术：空行程，纯气动驱动模具快速小力“ 软 ”接触工件，实现了理想的冲压加工中的无冲击“ 软到位 ”。极大提高了冲压加工质量及模具寿命，改善了冲压加工环境。

??简单的动力驱动：采用先进的气液增力缸作为动力执行元件。2bar—6bar/压缩空气驱动，无需液压系统，即可产生2kn-2000kn冲压力。冲压力在规定范围内无级可调。

??独特的“ 示意图自适应 ”冲压技术：在总行程范围内，力行程依据模具在任一位置接触到工件而自动施加。更换不同模具、不同工件，您无需调整设备行程。在力行程中，冲压力依据外载变化自动适应和调节，自动实现冲压加工过程最佳化。

??三行程冲压加工循环：针对实际冲压加工的不同阶段科学定点地施加不同的动力，实现了最经济的高质量冲压加工功能耗极低。快进行程—纯气驱动模具在空行程快速小力接触.力行程—接触工件后，即自动转为气液增压的全力冲压加工。返回行程—完成冲压加工,模具气动返程。

??极高的工作可靠性：高度集成化的气液增力缸是高效率、高寿命、高可靠性以及无泄漏工作的 保证。

主要技术参数:

结构形式 "c"-形、立式

最大压力100kn

总行程75mm

力行程 10mm

频率 14-25次/分

最大铆接厚度 4mm/镀锌板

功耗 0.65kw

气源要求 5-6kgf/cm2

本产品的品牌是埃瑞特，型号是ymj，滑块行程是30，行程次数是2，用途是汽车五金零部件，规格是692*685*6865