

DN-SSR4 4路A型固态继电器

产品名称	DN-SSR4 4路A型固态继电器
公司名称	上海洲大测控技术有限公司
价格	512.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:泓格科技 型号:DN-SSR4CR
公司地址	上海市闵行区光华路598号2幢A2073室
联系电话	86-021-60438808 18516008375 18621657802

产品详情

价格说明

此价格为含税价格。其他综合需求，请与我们联系。021-6043 8808、6998 8637

公司实力

我公司(上海洲大测控技术有限公司)是泓格科技授权的金牌代理商,同时也是泓格科技(测试测量与自动化控制方向)系统集成的合作伙伴。只卖原装正品,绝无二手及翻新产品,假一罚十!!!

台湾泓格科技股份有限公司成立于1993年,以pc based i/o卡为最初的研发产品线,1998年研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程i/o模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,已经站稳pac产品领跑者的地位。目前总公司位于台湾新竹工业区,在中国大陆以上海为总部,研发工程师总数已达110人。

意见直通车/投诉热线

如果您有任何意见或建议,请拨打021-60438808告诉我们,谢谢。

如果您对本公司的产品或服务有任何建议或意见,请发e-mail至如下信箱:

投诉信箱: shanghaizhouda@163.com;

产品概述

model: dn-ssr4

model: dn-ssr4dc

the dn-ssr4 relay module can control high voltage load up to 4 a @ 240 vac, while the dn-ssr4-dc can control dc voltage load their associated relay is activated. each output of dn-ssr4 equipped with a varistor that shunts the surge voltage of the inductive relay control and relay outputs are accessible through the wiring terminals.

dn-ssr4
4路a型固体继电器 , 50-250vac/4a

产品特点 :

4 通道光电隔离输出4 form a 固态继电器最大驱动 4a @240vac 工作电压 24vdc 2,500v 光电隔离leds
诊断继电器状态提供螺丝端子内建保护机制 , 防止外部电源误接损坏可直接和泓格i-7000模块和板卡产品连接。导轨安装。

dn-ssr4
4路a型固体继电器 , 50-250vac/4a

产品规格 :

固态继电器

负载电压: 50 ~ 250 vac

重复尖峰断开电压: 60 v

浪涌电流: 50 a

最大负载电流: 4 a 最大

断开状态

漏电流: 50 ma

继电器动作时间: 1/2

电压正弦波周期 1 ms

控制逻辑: 输入 24v, 继电器关闭

电源消耗: 外部电源 24v @ 100 ma 最大

尺寸规格 77 mm * 111 mm * 66 mm (w x l x h)

环境

工作温度 : 0 ~ 60

存储温度 : -20 ~ 70

相对湿度 : 5 ~ 95%, 无冷凝

model name		dn-ssr4
		relay output
channels		4
relay type	ac-typeform-a solid state relay	
isolation voltage		2,500 vrms
repetitive peak off voltage	600 v	
load voltage	50 ~ 250 vac	
load current		4 a (max.)
surge current	50 a	
off-state leakage current	50 ma	
operate time		1/2 cycle of voltage sine wave 1 m
		general
input voltage		logic off: 24 vdclogi
leds indicate		yes
power consumption		100 ma @ 24v r
dimensions		101mm x 77 mm x 66m
operating temperature		0 ~ 60 ° c
storage temperature		-20 ~ 70 °
humidity		5% ~ 90% rh, non-c
	dn-ssr4	4-ch
	dn-ssr4/n	4-channel ac-ty
	dn-ssr4-dc	4-ch
dn-ssr4-dc/n		4-channel dc-type form-a solid state relay modu

6年保固服务条款

泓格科技 (icp-das) 自产品出货日起提供六年保固，以保证产品在正常安装与使用下，没有任何材料及制造上的瑕疵。但经由天灾 (如洪水、火灾、地震等) ，环境与气候干扰，其他外来因素如电源不稳、计算机主机故障、火线插拔或者接线错误，以及误用、滥用和未经授权所进行的零件更换或维修行为，而导致产品发生瑕疵、故障或受损，则不在保固范围内。

开票详情

本公司全部在售的产品，都可开具17%的普通发票和增值税专用发票！！！！

用户在订单中备注清楚公司的开票信息，或传真或邮件至我公司。

传真：021-6043 0309，邮箱：shanghaizhouda@163.com

洲大服务

技术支持：021-6043 8808转801

售后服务：021-6043 8808转808、021-6998 8637

发货查询：021-6043 8808转806

在线qq：2293125802，2022650764

官 网www.zhoudacity.com email:shanghaizhouda@163.com

本产品的应用范围是固态，品牌是泓格科技，型号是DN-SSR4CR，产品系列是固态继电器，和泓格I-7000模块和板卡产品连接，触点负载是4A，触点切换电流是50mA，触点切换电压是60V，触点形式是重复尖峰断开电压，额定电流是100mA，额定电压是24