

3BZ阻化剂喷射泵

产品名称	3BZ阻化剂喷射泵
公司名称	太原晋商诚通工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:阻化泵 型号:3BZ36/3
公司地址	山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外区15号
联系电话	86-03515677153 15834195864

产品详情

3bz阻化剂喷射泵配套产品

供应3bz阻化剂喷射泵煤矿防爆往复泵

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

3bz阻化剂喷射泵组成部分

本液泵是由3kw防暴电机用三角皮带带动液泵从动轮以700~800r/min进行工作,液泵在曲轴转动一转时,分别在三个唧筒内的三套进水和出水阀组件的作用下进行三次吸水和排水,使具有一定压力的水充满了气室内,由于电机的连续运转,曲轴带动连杆连续推动滑块部件做往复直线运动,从而使液泵连续工作。

空气室是用来调节液泵流量和压力稳定的,阻化剂溶液是呈翻腾状态进入空气室的,使空气室中的空气逐渐溶解在药液中而慢慢减少,一般经过3~4小时的连续运转,空气室内将全部是药液,影响压力的稳定和液泵的使用寿命。

压力表为直管标杆式,它的优点是抗震动、耐疲劳、不易损坏,缺点是刻度不精细。

调压阀是用来调解工作压力的,调压手柄向顺时针方向扳足是卸压,逆时针方向扳足是加压。

3bz阻化剂喷射泵用途

轻便型阻化泵(以下简称液泵)主要用于矿井下喷射阻化剂溶液和喷洒阻化气雾溶液防止煤炭自然发火之用。

3bz阻化剂喷射泵特点

液泵体积小,重量轻,运输携带方便,尤其对于井下自然条件较差,设备和人员运行不方便,难于运进较大型设备的地区最为合适,采用本液泵既可用喷枪直接向残煤喷射又可利用雾化喷头喷洒,而且只需2-3人及一辆矿车盛装阻化剂溶液就可进行工作,抑制煤炭自然发火,实为煤矿井下不可多得的小型、轻便、经济、实用、常备的防火设备。

型式：煤矿井下轻便型担架式；
配套电机：3kw双电压（380/660v）防爆电机；
最高压力：3mpa；
重量：65kg；
最大流量：36-40l/min；
最大射程：>20m（接20m管路，平射无风时）；
外形尺寸：（长×宽×高）1500×490×600mm。

供应3bz阻化剂喷射泵煤矿防爆往复泵

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是阻化泵，型号是3BZ36/3，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是防爆，用途是化工泵，输送介质是清水泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，吸入口径是25（mm），排出口径是19（mm），重量是120（kg），规格是36/3