

南通环氧地坪公司南通环氧地坪材南通硬化剂地坪

产品名称	南通环氧地坪公司南通环氧地坪材南通硬化剂地坪
公司名称	南通腾达地坪有限公司
价格	19.00/平米
规格参数	品牌:东正 型号:128
公司地址	南通开发区
联系电话	0513-81010853 13814623466

产品详情

环氧树脂彩砂、压砂地坪 热度: 175 ° C

详细介绍

产品名称：环氧树脂彩砂、压砂地坪

产品型号：FY-

使用年限：15年以上

规格尺寸：规格尺寸

适用范围：要求耐磨损、耐强力冲击、装饰效果好的地坪，特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、电子通讯、医疗卫生、高级娱乐及商用大楼、食品生产、办公室及学校的实验室等重视外观清洁，靓丽、耐久性好的地坪。

性能特点：

- 1、颜色可自由搭配，色彩丰富，装饰效果好；
- 2、高清洁性，无连接痕迹；
- 3、耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉、菌产生。

施工工艺：

- 1、基面处理；
- 2、涂刷环氧底漆；
- 3、铺设彩色石英砂浆
- 4、打磨，吸尘；
- 5、涂装透明面漆。

技术指标：

项目		指标
干燥时间	表干	6
	实干	24
粘接强度, Mpa		2
邵氏硬度		80
耐磨性 (750g/500r,失重, g)		0.03/cm ²
抗压强度, Mpa		70
弯曲强度, Mpa		6
拉伸强度, Mpa		7

结构剖析