

南通车间地坪漆南通车库地坪漆南通停车场地坪漆

产品名称	南通车间地坪漆南通车库地坪漆南通停车场地坪漆
公司名称	南通腾达地坪有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	品牌:东正 型号:128
公司地址	南通开发区
联系电话	0513-81010853 13814623466

产品详情

产品名称：水性环氧树脂地坪

产品型号：FY-001

使用年限：2-5年

规格尺寸：0.5mm 0.7mm 1.0mm 2.0mm

适用范围：针对潮湿混凝土基面，无防水层的一楼地面，及其他有环保要求的场合。

性能特点：

高流动性、低收缩率，施工厚度可达 1mm-2mm，不易产生龟裂，施工快捷，硬化迅速，早期强度高，5-8小时可达2000psi以上，耐磨、耐压、防水、防尘一次完成。物理性能可完全取代环氧树脂耐磨地并且改进传统施做环氧树脂地坪。

施工工艺：

- 1、基面处理；
- 2、滚涂水性环氧底漆；
- 3、刮涂水性环氧腻子；
- 4、滚涂或镘涂水性环氧面漆；

技术指标：

项目	指标
	非金属骨料
耐磨性	650
抗压强度	3d 49.2
	7d 65.7
	28d 77.0

抗折强度	9
抗拉强度	3.2mpa
硬度、模式	7.0+_0.5
耐油性	
抗锈蚀性	
防滑性	同于一般水泥地面
防火性	
防静电	

结构剖析