## 电子单纤维强力机

产品名称	电子单纤维强力机
公司名称	深圳市海滨仪器有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:海滨 型号:HB 测量精度:0.01
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋A座81 3(办公场所)
联系电话	13823184436

## 产品详情

电子单纤维强力机 yg003d型

技术参数:

测力范围及最小分度值: 500cn 分度值: 0.01cn

负荷分辩率: 1/10000

负荷精度: ± 0.1%f·s

测力精度: 在传感器量程2%~100%范围内为标定点的±1%;在传感

器量程1%~2%范围内为标定点的±2%

数据采样频率: 200hz

拉伸速度: 调速2~200mm/min(数字设定)定速2~200mm/min(

数字设定)

伸长分辨率: 0.1mm

最大伸长: 100mm

取样长度: 数字设定、自动定位

数据存贮量: 4000次(测试机数据存贮量)

电源: ac220v ± 10% 50hz 外形尺寸:  $370 \times 300 \times 550 \text{ mm } (1 \times \text{w} \times \text{h})$ 重量: 约55kg 技术特性: 动态数据采集频率 每秒200次以上,每秒钟采集强力、伸长数据达200组以上,更少丢失峰值,所得测试 值不会偏小,更为客观地反映出材料的力学性能; 夏普蓝屏液晶显示器(lcd操作面板),全中文菜单提示操作,方便明了,不会出现误操作; 控制面板全部采用全数字轻触开关控制,可靠性更高;使用寿命长; 三菱十六位工业级单片机控制,三菱十六位a/d转换器,抗干扰性能更强、数据传输更快; 时钟自动生成,并随时显示; 测试数据(如最大值、最小值、平均值、均方值)等随次显示; 起拉力值自由设定; 计算机处理报表、图形、屏幕显示或打印输出; 力值校整采用数字标定,方便明了。 功能配置: 一次性拉伸: 定神长弹性拉伸; 两个停顿时间可设定的定伸长反复拉伸试验; 定负荷弹性试验; 两个停顿时间可设定的定负荷反复拉伸试验; 两个停顿时间可设定的递增定负荷反复拉伸试验; 松弛试验; 蠕变试验。 硬件配置: 打印机、计算机接口;

普天tm-300k打印机一台;

联机操作软件。

海滨仪器作为实验室用品和品质检测仪器供应商,为您提供仪器设备,实验耗材等一站式的服务。公司与国内外一流的仪器品牌合作,不断的从积累学习经验中研发,创新。凭借专业的销售团队,完善的售后服务,以客户至上服务第一为宗旨赢得市场。

产品主要应用于纺织印染服装,染料化工,涂料油墨,表面处理,水质分析,环境保护,食品卫生,玩具安全,电子电器,印刷纸品包装,科研院校等领域。

我们欢迎您的来电垂询!

海滨仪器有限公司

shenzhen haibin instrument co.,ltd

地址:深圳市宝安区西乡街道鸿隆广场1栋a座813室

电话: 0755-33811958 33811955 13823184436

传真:0755-33811955

电子邮箱:szhbyq@163.com

网址:http://www.szhbyg.com

邮编:518000

本产品的品牌是海滨,型号是HB,测量精度是0.01,电源电压是220(V),外形尺寸是370×300×550(mm),重量是55(kg),用途是纤维强度测试,加工定制是否,包装是台