

磷酸锌底漆价格，磷酸锌底漆厂家直销

产品名称	磷酸锌底漆价格，磷酸锌底漆厂家直销
公司名称	济宁慧创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百丽安
公司地址	济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280030915

产品详情

磷酸锌底漆价格，磷酸锌底漆厂家直销

组成：由环氧树脂，防锈颜料，助剂及醇类为主的混合剂配制而成的双组分特中底漆。

特点：

- 1、 温室固化，干燥快，节省能源。
- 2、 毒性小，同一般环氧防锈底漆相比可克服苯中毒和有机胺中毒等，不含重金属铅。
- 3、 对铸铁件、铸钢件、钢结构件都具有优良的附着力及防护性能；可焊、可割性优良。
- 4、 漆膜的机械强度高，抗冲击、柔韧性好，防锈性能优越。
- 5、 双组分混合，使用周期长达48小时。

用途：

- 1、 广泛用于各种作业下使用的重型机械、通用机械、机床、交通车辆，尤其适用于工程机械。
- 2、 作为车间底漆广泛用于钢材预处理的涂装施工。

技术指导

贮存稳定性：一年，超过存储期，经检验合格仍可使用。（允许粘度增加，只要用本涂料用的TH861稀释剂调配，达到所需要的粘度即可）。

涂装方法：喷涂、滚涂及刷涂等。

使用说明：

- 1、 表面预处理：为了达到理想的涂装质量，涂装表面必须经机械或化学方法预处理，使表面清洁度达到St2.5级，即除去氧化皮、锈、油污、灰尘等赃物面露出金属光泽。
- 2、 调漆：本涂料采用双组分包装，使用前应将双组分别搅拌均匀，然后按组分甲与组分乙的比例为6比1（重量比）的比例混合，搅拌均匀后，再静置20-30分钟，即可使用。施工完毕，喷枪及施工设备及时用稀料清洗干净。
- 3、 施工环境要比较干燥，温度不应太低。最好在10℃以上为宜。
- 4、 施工场地应保持良好的通风，并注意防火。
- 5、 包装规格：主漆24kg/桶 固化剂4kg/桶

佰丽安涂料是涂料工业的高端品牌，隶属于济宁市慧创科技开发有限公司的涂料品牌，公司座落在“孔孟之乡，运河之都”的济宁高新区，毗邻京杭大运河，交通便捷，物流发达。公司是全国专业生产防腐涂料、耐高温涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆和特种耐油涂料的企业。公司集科研、生产、营销一体化的经济实体，年生产能力达10000吨以上。

公司设有研发中心，长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等院校合作，经过多年的发展，具有丰富的特种涂料生产经验和技术水平。

公司一贯以“质量为本，优质服务”为宗旨，奉行“开拓创新，精益求精”的企业精神，不断提升产品质量，持续完善服务水平，追求“一流的产品，一流的服务”的目标，确保向客户提供满意的产品，优质的服务，为新老用户提供品质优良、价格优惠的防腐涂料。

济宁市慧创科技开发有限公司与各界同仁朋友竭诚合作，共谋发展，励志打造行业内最优的防腐漆产品。

联系人：王经理

手机：13280030915

QQ：3044194650

邮箱：3044194650@qq.com

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>