

金相抛光机-

产品名称	金相抛光机-
公司名称	天津奥特莱科技有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:ORTLAI奥特莱 型号:OMP2000
公司地址	天津市西青区中北镇中北工业园曦霞路26号增3号
联系电话	022-87910661 18512259866

产品详情

一、设备名称：研磨抛光机

二、规格型号：OMP2000系列

三、用途：

用于材料金相、岩相等检验时样品待检表面的粗磨、精磨、粗抛和终抛，手动持样和加力，更换或添加不同的磨抛料，将样品待检表面制成光亮无痕的镜面，从而使待检样品的组织形态能在检测仪器下真实、清晰的显现。

四、主要特点：

- 1、组合式传动主轴，无论你需要工作盘低速的还是高速的转动，工作盘均可平稳的满足你的需求；
- 2、全密封传动主轴箱，防尘、防水，且终身无需维护，让你的使用变得很简便；

3、变频无级调速，宽广的调速范围，无论你的试样是敏感材质还是坚硬材质，无论你需要高速还是低速制样，你均可设定出一个最适合的磨抛速度；

4、工作盘可进行顺时针或逆时针旋转设定，满足你磨抛试样过程中的需要或操作习惯；

5、工作盘与转动托盘间具有自定位与自锁紧功能，可进行快速更换磨抛盘，操作简易；

6、创新的OMP2211机型，双盘单动力分步\同步控制，左右盘即可独立工作也可进行同时工作，便捷、高效、安全、节能、静音、经济；

7、快速调节键与高清液晶显示界面组成的控制面板，系统具有记忆功能，让你的操作更方便、快捷；

8、智能温度监控与冷却系统，无论设备是超强度运转还是在高温环境下工作均可进行温度自适应，确保设备正常工作，顺利进行样品的制备；

9、可拆卸、耐冲击、耐腐蚀的集水槽，配备活动式防尘盖，加上弹性可伸缩水嘴，快速甩干功能，让你的清洗、清洁轻松自如，日常维护简单、方便；

10、配备紧急停车功能，系统具有过压、过流等安全保护功能，让你的使用更安全；

11、厚重的机身、不锈钢材质部件、坚固耐冲击外壳、耐腐蚀表面涂层和防护，使得设备经久耐用、持久如新；

五、技术规格：



型号	OMP2110	OMP2211	OMP2212	OMP2221
磨盘数	单盘	双盘	双盘	双盘
磨制方式	手动			
驱动单元	单动力	单动力	单动力	双动力
工作模式		双盘分步\同步工作	双盘同步工作	双盘独立工作
磨盘直径	250mm (备选 : 200mm\230mm)			
磨盘转速	100 - 800r/min (特殊转速可订制)			
调速方式	变频无级调节			
调节步长	50转 (特殊调节可订制)			
磨盘转向	顺时针或逆时针			
最大转矩	10N.m	15N.m	15N.m	10N.m
暂停功能	有			
紧急停车	有			
输入功率	300W	480W	450W	600W

电源	单相，220V/50Hz			
供水方式	手动（可选配自动供水方式）			
进水接口规格	1/2"（内螺纹）或快速接头			
出水接口规格	30mm（内径，标配排水软管）			
清洁方式	弹性伸缩水嘴，手动清洗，高速甩干			
外型尺寸	650 × 550 × 380mm	650 × 800 × 380mm	650 × 800 × 380mm	650 × 800 × 380mm
重量	40kg	50kg	50kg	62kg
运输尺寸	750 × 660 × 500mm	750 × 920 × 500mm	750 × 920 × 500mm	750 × 920 × 500mm
运输重量	50kg	62kg	62kg	75kg