

供应海石立德NBR橡胶10x19x5骨架油封

产品名称	供应海石立德NBR橡胶10x19x5骨架油封
公司名称	武汉海石密封技术有限公司
价格	.70/个
规格参数	品牌:海石立德 型号:10x19x5 材质:NBR橡胶
公司地址	湖北省武汉市青山区冶金大道50号
联系电话	027-51231717 18871484524

产品详情

海石立德nbr橡胶10x19x5骨架油封

价格：¥0.7元/个，批量购买，价格优惠

批量价格： 200个，¥0.65元/个

700个，¥0.55元/个

1500个，¥0.45元/个

起批量： 50个

物流：湖北 武汉

产品类别：密封件—>油封

规格：10*19*5（内径*外径*高度）

沟槽尺寸：详询

产品型号：标准件、接受非标加工定制

密封形式：tc双唇，封油同时防止灰尘进入

执行标准：iso6149/t-1982

tc骨架油封应用范围：可用于旋转运动的汽车，摩托车汽、柴油发动机曲轴，凸轮轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位的密封。

技术参数：

产品材质：nbr橡胶

工作温度：-30~100

工作速度： 12 m/s

工作压力： 0.05 mpa

工作介质：机油、传动油、液压油、矿物油、合成油、润滑脂、乳化液等。

主要优点：

应用范围广

沟槽简单，容易安装

使用寿命长

价格便宜

可长期贮备

产品说明：

骨架油封是机械用来封油（油是传动系统中最常见的液体物质，也泛指一般的液体物质）的密封件。骨架油封将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。

骨架油封一般有三部分组成：油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。

通常，在自由状态下的进口骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的“过盈量”。因此，当油封装入油封座和轴上之后，进口骨架油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

油封分类：

从骨架油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法。

按结构形式可分单唇骨架油封（sc、sb、sa）和双唇骨架油封（tc、tb、ta）。单唇骨架油封的唇口起封油的作用。双唇骨架油封的主唇起到单唇油封防油泄露的同时，副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。

按骨架型式可分为内包骨架油封（tc、sc），外露骨架油封（ta、tb、sb、sa）、装配式油封和无骨架油封

按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。

海石立德nbr橡胶tc骨架油封，品种齐全，型号多，货源充足，价格优惠，可加工订制各种规格、型号的产品。

如果有需要，请及时联系我公司销售部。电话027-51231717/1710/1712。

欢迎广大客户前来咨询购买！