

# 敞篷社区治安巡逻车厂家直销

产品名称	敞篷社区治安巡逻车厂家直销
公司名称	重庆品堰工贸有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:玛西尔 型号:dn-4 续驶里程:80-100
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号金科500间24-12
联系电话	023-68826682 13983979146

## 产品详情

敞篷社区治安巡逻车厂家直销—玛西尔电动车重庆办事处竭诚为您服务，重庆首家4S店，专业车辆销售服务商，欢迎莅临选购

产品简介：

敞篷社区治安巡逻车采用优越的汽车底盘技术、独立悬挂系统、大景观高强度钢化玻璃，更注重实用性，集警灯、喊话器等警务系统及工具箱于一体，机动、灵巧地为街头执行巡逻任务提供便利，其高效、节能、低噪音、零排放收到了重庆各个执法部门的亲睐重庆市政法委为每个街道社区配备了专门的社区治安巡逻车，警报声在辖区大街小巷回响，为深化平安建设，采用蓄电池提供能量，绿色环保，夜间巡逻无噪音，不影响居民休息。在电动巡逻车后还增配LED显示屏，可播放警情提示。另外，车上还配有行车记录仪，可记录巡逻路段的现场情况。电动巡逻车小巧、机动、灵活，能在大街上放心驾驶，也能轻松开进背街小巷，能在第一时间赶到现场处置突发状况，用在城市巡逻上不但可以大幅度节约燃油成本，还可以提高街面见警率，，高了街面巡查的密度，且上下车比普通汽车方便，视野更开阔。

产品参数：

尺寸参数 (mm)	长*宽*高(满载)	3340*1350*1840
	长*宽*高(空载)	3340*1350*1860
	轴距	2440

	前/后轮距	938/988
	最小离地间隙	80
质量参数(Kg)	整备质量	737
	前后轴质量	273/464
	后桥载荷	600
	桥最大载荷	1100
	前后减震器载荷	1210N/563N
	前后减震器最大承载	4047N/3260N
	通过性参数	最小转弯半径
最小离地间隙		80 ( mm )
前/后悬距		310/510
主要性能参数	最高车速	40km /h
	最大爬坡能力	30%
	最大驻车坡度	30%
	制动距离	2.5m
	充电时间	8-10h
	一次充电续驶里程	80 ~ 100公里

电机	交流48V/5KW，带速度传感器 19齿内花键	
电动后桥	轮距980mm，减震中心距580mm,摇架中心距608，速比10.25	
电池	6V/8只 225AH	
控制器	48V450A	
警务系统	警灯、喊话器。	
加速器	电感式 输出0-4.6V 线长800mm 带端子胶壳	
充电器	车载式充电器 48V18A 输入电压100-240VAC 标准输入插头	
转向系统	齿轮齿条式	
悬挂	前悬架	双A臂式独立悬挂
	后悬架	双后摆臂带弹簧减震器
	后板簧	无

后减振

联接孔距318mm,线径 9 ,可调节

轮胎及钢圈

205/50-10 1A-8018 6PR TL (非子午线,非环保型)/材料A356, T6处理,表面涂装车亮、电镀

[产品售后服务简介:](#)

[敬篷社区治安电动巡逻车保修一年,上门维护服务,为您解除后顾之忧,24小时服务热线:400-023-2282](#)