

# 供应台湾SOG采升FKM橡胶TC形式骨架油封

产品名称	供应台湾SOG采升FKM橡胶TC形式骨架油封
公司名称	武汉海石密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾SOG 型号:详询
公司地址	湖北省武汉市青山区冶金大道50号
联系电话	027-51231717 18871484524

## 产品详情

台湾sog采升fkm橡胶tc形式骨架油封

价格：电议，根据尺寸用量而定

起批量： 15件

物流：湖北 武汉

产品名称：骨架油封

产品品牌：台湾sog采升

产品型号：标准件、接受非标加工定制

规格及沟槽尺寸：详询（内径\*外径\*高度）

应用范围：可用于旋转运动的汽车，摩托车汽、柴油发动机曲轴，凸轮轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位的密封。

技术参数：

产品材质：fkm橡胶

工作温度范围： -18 ~ 220

工作速度： 12 m/s

可承受压力： 0.05 mpa

产品规格：同台湾sog品牌系列规格

工作介质：机油、传动油、液压油、润滑脂、乳化液

### 主要优点：

适应高温及其它恶劣环境

耐油、耐酸碱腐蚀性好

应用广泛

沟槽简单，易于安装

使用寿命长

价格便宜

可长期贮备

### 产品说明：

骨架油封一般有三部分组成：油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。

通常，在自由状态下的进口骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的“过盈量”。因此，当油封装入油封座和轴上之后，进口骨架油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。

tc型骨架油封适用于有油且有尘场合的密封。

我司代理台湾sog采升fkm橡胶tc形式骨架油封，品种齐全，型号多，货源充足，价格优惠。

如果有需要，请联系我公司销售部。电话027-51231717/1712/1710。

欢迎广大客户前来咨询购买！